





RIPARAZIONE DANNI




DA GRANDINE



CATALOGO  
2026



**SVAP**



**codice 852.KITMT2 KIT MASTER COMPLETO PER LEVABOLLI**

**Studiato per contenere l'occorrente per la riparazione di tutte le parti del veicolo danneggiate: tetti, parafranghi, cofani e porte**

Composto da:

- |  |  |
|--|--|
| 1 852.TDR90 Leva filettata 90 cm x 12,7 mm punta 45°1 piega        | 1 HZ01 Asta spatolata a Z manico arancione             |
| 1 852.TDDR60 Leva filettata 60 cm x 11 mm punta filettata 2 pieghe | 1 UF05060Z Leva ultra sottile Z 5 mm x 60 cm           |
| 1 852.TDDE90 Leva 90 cm x 11 mm Punta fine 2 pieghe                | 1 AC0402 Battitoio                                     |
| 1 852.TGFR60 Leva filettata parafrango 60 cm x 12,7 mm             | 1 MT-SUP Martello in superlega                         |
| 1 852.HZF70 Leva Z con curva 10 cm punta fine 70 cm x 10 mm        | 1 AC0086 punta poliacetato                             |
| 1 852.TDF50 Leva Street 50 cm x 8 mm punta fine                    | 1 B2P Punta filettata a proiettile 2mm plastica        |
| 1 TGA50 Gancio aperto a leva Street 50 cm x 8 mm                   | 1 B4C Punta filettata bullet 4mm                       |
| 1 TGF50 Gancio chiuso a leva Street 50 cm x 8 mm                   | 2 B18BP Punta per raccordo a proiettile in gomma 18 mm |
| 1 852.CP1D Leva cofano 25 cm x 4 mm destra                         | 1 R35BP Puntale tondo 35mm gomma                       |
| 1 852.CP1E Leva cofano 25 cm x 4 mm sinistra                       | 1 B5A Punta filettata a proiettile Acciaio 5 mm        |
| 1 852.CP2D Leva cofano 29 cm x 4 mm destra                         | 2 B12P Punta filettata a proiettile 12mm plastica      |
| 1 852.CP2E Leva cofano 29 cm x 4 mm sinistra                       | 1 AC0088 Perno Piccolo In Alluminio                    |
| 1 852.CP3D Leva cofano 40 cm x 5 mm destra                         | 1 C4A Punta cilindrica filettata 4mm acciaio           |
| 1 852.CP3E Leva cofano 40 cm x 5 mm sinistra                       | 1 R10B Punta tonda filettata 10mm gomma rossa          |
| 1 852.CP4D Leva cofano 49 cm x 7 mm destra                         | 2 VN FS 001 Ventosa tonda nera - 15mm                  |
| 1 852.CP4E Leva cofano 49 cm x 7 mm sinistra                       | 2 VN FS 002 Ventosa tonda nera - 20mm                  |
| 1 852.PT2 Leva porta 29 cm x 6 mm                                  | 2 VN FS 003 Ventosa tonda nera - 25mm                  |
| 1 852.PT4 Leva porta 62 cm x 8 mm                                  | 2 VN FS 004 Ventosa tonda Nera - 30mm                  |
| 1 852.EP3 Leva - 90 cm   | 2 VN FS 005 Ventosa tonda nera - 35mm                  |
| 1 852.RPS4 Coda di Balena punta piccola 55 cm                      | 10 CQ-TROP-10B stick Colla tropicale a caldo           |
| 1 852.RPM2 Coda di Balena punta media 25 cm                        |  |
| 1 852.RPG1 Coda di balena punta grande 15 cm                       |  |
| 1 852.RPGL1 Coda di Balena punta larga 6 cm                        |  |



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**KIT MASTER**  
**Leve Contenute**



**codice 852.TDR90** LEVA FILETTATA 90CMX 12,7 MM PUNTA 45° 1 PIEGA



**codice 852.TDDR60** LEVA FILETTATA 60 CM X 11 MM PUNTA FILETTATA 2 PIEGHE



**codice 852.TDDE90** LEVA 90 CM X 11 MM PUNTA FINE 2 PIEGHE



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

**KIT MASTER**  
leve contenute



codice **852.TGFR60** LEVA FILETTATA PARAFANGO 60 CM X12,7 MM



codice **852.HZF70** LEVA Z CON CURVA 10 CM PUNTA FINE 70 CM X10 MM



codice **852.TDF50** LEVA STREET50 CM X 8 MM PUNTA FINE



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**KIT MASTER**  
leve contenute




codice **852.TGA50** GANCIO APERTO A LEVA STREET 50 CM X 8 MM



codice **852.TGF50** GANCIO CHIUSO A LEVA STREET 50 CM X 8 MM



codice **852.CP1D** LEVA PER COFANO 20 CM 4 MM DESTRA  
codice **852.CP1E** LEVA PER COFANO 20 CM 4 MM SINISTRA



codice **852.CP2D** LEVA PER COFANO 29 CM 4 MM DESTRA  
codice **852.CP2E** LEVA PER COFANO 29 CM 4 MM SINISTRA



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

**KIT MASTER**  
leve contenute



codice **852.CP3D** LEVA PER COFANO 40 CM 5 MM DESTRA  
codice **852.CP3E** LEVA PER COFANO 40 CM 5 MM SINISTRA



codice **852.CP4D** LEVA PER COFANO 49 CM 7 MM DESTRA  
codice **852.CP4E** LEVA PER COFANO 49 CM 7 MM SINISTRA



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI




**KIT MASTER**  
leve contenute



**codice 852.PT2** LEVA PER PORTE 29 CM 6 MM

**codice 852.PT4** LEVA PER PORTE 62 CM 8 MM



**codice 852.EP3** LEVA 90 CM



**codice 852.RPGL1**  
CODA DI BALENA PUNTA LARGA 6 CM



**codice 852.RPG1**  
CODA DI BALENA PUNTA GRANDE 15 CM

**KIT MASTER**  
**Leve contenute**




**codice 852.RPS4** CODA DI BALENA PUNTA PICCOLA 55 CM



**codice 852.RPM2** CODA DI BALENA PUNTA MEDIA 25 CM



**codice 852.UF05060Z** LEVA ULTRASOTTILE Z lunga 60 cm X 5mm



**codice 852.HZ01** ASTA SPATOLATA A Z  
lunga 58 cm, la punta è lunga 16,5 cm e lo spessore è di 8 mm



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**KIT MASTER  
COMPLETO DI CARRELLO  
E ACCESSORI**




**codice 852.AC1000 SET MASTER COMPLETO DI CARRELLO E ACCESSORI**

**Studiato per contenere l'occorrente per la riparazione di tutte le parti del veicolo danneggiate: tetti, para-fanghi, cofani e porte**

**Composto da:**

- 852.KITMT2 MASTER KIT
- 852.AC0494 VALIGIA -CARRELLO
- 1010.69NEW PISTOLA 12 VOLT
- 850.230188 MARTELLO IN LEGNO
- 850.230305 CENTINO SUPPORTO LEVE






**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## SET LEVE A CODA DI BALENA




### **codice 852.RPS** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA STRETTA 5 PEZZI

Kit composto da 6 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa piccola (larga 1,2 cm), oltre ad essere prodotto in lamiera molto sottile, consentendo il recupero di ammaccature sotto travi molto strette. Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, che garantiscono elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.

Composto da:

**852.RPS1** cm 11,5 - **852.RPS2** cm 21,5 - **852.RPS3** cm 31,5 - **852.RPS4** cm 50,5 - **852.RPS5** cm 70,5



### **codice 852.RPM** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA MEDIA 5 PEZZI

Kit composto da 5 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa larga 2 cm clamiera molto sottile, consentendo il recupero di ammaccature sotto travi strette.

Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.

composto da:

**852.RPM1** cm 11,5 - **852.RPM2** cm 21,5 - **852.RPM3** cm 31,5 - **852.RPM4** cm 50,5 - **852.RPM5** cm 70,5




**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



## SET LEVE A CODA DI BALENA



**codice 852.RPG LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA LARGA 6 PEZZI**

Kit composto da 6 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa larga 3 cm che consente il recupero di ammaccature sotto le traversine più grandi.

Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.

Composto da :

**852.RPG1** cm 11,5 - **852.RPG2** cm 21,5 - **852.RPG3** cm 31,5 - **852.RPG4** cm 50,5 - **852.RPG5** cm 70,5  
**852.RPG6** cm 85,5



**codice 852.RPX LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA XL 5 PEZZI**

Kit composto da 5 leve a coda di balena. Questo modello ha una testa gigante (larga 5 cm), oltre ad essere prodotto in lamiera più spessa, permettendo di recuperare ammaccature sotto travi più distanziate. Molto utilizzato nel recupero delle auto dalla grandine, in quanto ha un ottimo sbraccio e un'altissima resistenza ai danni torsionali, oltre ad avere una testa più larga che permette l'appoggio sulla traversa anche quando è lontana dalla lamiera. Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.

**852.RPX0** cm 8,5 - **852.RPX1** cm 21 - **852.RPX2** cm 41 - **852.RPX3** cm 80 - **852.RPX4** cm 99,5




**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## SET LEVE ANGOLATO



### **codice 852.KITCP LEVE ANGOLATE 10 PEZZI**

Questo set di aste di rinforzo è essenziale per i lavori sul cofano, in particolare per le ammaccature da grandine. Contiene i seguenti strumenti:


Asta di rinforzo 25 cm x 4 mm - **852.CP1D** Destra e **852.CP1E** Sinistra

Asta di rinforzo 29 cm x 4 mm - **852.CP2D** Destra e **852.CP2E** Sinistra

Asta di rinforzo 40 cm x 5 mm - **852.CP3D** Destra e **852.CP3E** Sinistra

Asta di rinforzo 49 cm x 7 mm - **852.CP4D** Destra e **852.CP4E** Sinistra

Asta di rinforzo 65 cm x 8 mm - **852.CP5D** Destra e **852.CP5E** Sinistra



### **codice 852.KITCPMINI4 LEVE ANGOLATE 4 PEZZI**

Questo set di aste di rinforzo è essenziale per i lavori sul cofano, in particolare per le ammaccature da grandine. Contiene i seguenti strumenti:

Asta di rinforzo 40 cm x 5 mm - **852.CP3D** Destra e **852.CP3E** Sinistra

Asta di rinforzo 49 cm x 7 mm - **852.CP4D** Destra e **852.CP4E** Sinistra




Asta di rinforzo 20 cm x 3 mm **codice 852.CP0D** Destra e **852.CP0E** Sinistra



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI


## SET LEVE PER TETTO



### Codice 852.KITTT LEVE PER TETTO 5 PEZZI

Kit leve per porta, composto da 5 attrezzi, composto dai seguenti strumenti:

- **852.TDDE60** Ø 11 mm x 60 cm
- **852.TDR60** Ø 11 mm x 60 cm con punta filettata
- **852.TDDE90** Ø 11 mm x 90 cm
- **852.TDR90** Ø 11 mm x 90 cm con punta filettata
- **852.TDE100** Ø 11 mm x 100 cm



### Codice 852.KITPT2 LEVE PER PORTE 7 PEZZI

Kit leve per porta, composto da 7 attrezzi con punta piegata e spatolata. Il kit è composto dai seguenti strumenti:

- **852.PT0** ASTA PER PORTA Ø 5 mm x 23 cm
- **852.PT1** ASTA PER PORTA Ø 5 mm x 20 cm
- **852.PT2** ASTA PER PORTA Ø 6 mm x 29 cm
- **852.PT3** ASTA PER PORTA Ø 6 mm x 45 cm
- **852.PT4** ASTA PER PORTA Ø 8 mm x 62 cm
- **852.PT5** ASTA PER PORTA Ø 9 mm x 78 cm
- **852.PT6** ASTA PER PORTA Ø 10 mm x 100 cm




**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## SET LEVE PER PORTE



Codice **852.PTS** LEVE PER PORTE 6 PEZZI

Kit di attrezzi per porte, composto da 6 utensili con punta affilata.

La nuova punta affilata semplifica la lavorazione, garantendo una maggiore precisione nella finitura fine e una minore forza applicata.

- PTS1 Asta porta punta affilata 21 cm x 5 mm
- PTS2 Asta porta punta affilata 30 cm x 6 mm
- PTS3 Asta porta punta affilata 45 cm x 6 mm
- PTS4 Asta porta punta affilata 67 cm x 8 mm
- PTS5 Asta porta punta affilata 78 cm x 9 mm
- PTS6 Asta porta punta affilata 100 cm x 10 mm

## LEVA CON MANICO GIREVOLE



codice **852.CG30L** LEVA MANICO GIREVOLE PUNTE L

lunghezza 30 cm

10 POSIZIONI



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



## ASTA LUNGA 120 CM



**codice 852.TDDE120 LEVA**

Asta 120 cm di lunghezza e 12,7 mm di diametro, doppia curvatura con punta fine.  
Leva lunga per la rifinitura di lavorazioni su fiancate, soffitti, cappe, ecc.

## ASTA LUNGA 90 CM



**codice 852.TDDE90 LEVA**

Asta 90 cm di lunghezza e 11 mm di diametro, doppia curvatura con punta fine.  
Leva lunga per la rifinitura di lavorazioni su fiancate, soffitti, cappe, ecc.

## ASTA LUNGA 100 CM PUNTA AFFILATA



**codice 852.PTS6 LEVA**

Asta 100 cm con punta affilata, spessore 10 mm, peso 825 gr.

## KIT 12 PUNTE ASSORTITE E PUNTE SFUSE

Supporto punte in alluminio

art. 852.E25A Prolunga per punte in acciaio da 25 mm

art. 852.E50A Prolunga per punte in acciaio da 50 mm

Punta filettata T 27mm in gomma rossa

Punta tonda filettata 10mm gomma rossa

Punta filettata tonda da 6 mm in acciaio superlega

Punta filettata in acciaio super legato da 2 mm

Punta filettata in acciaio super legato da 5 mm

Punta cilindrica filettata da 4 mm in acciaio super legato

Punta filettata celeron H 24mm

Punta filettata per proiettile celeron da 4 mm

Punta celeron cilindrica filettata da 15 mm

Punta filettata cilindrica in plastica da 15 mm

Punta filettata a proiettile in plastica da 12 mm

Punta filettata a proiettile in plastica da 2 mm

Punta filettata a proiettile in plastica da 4 mm

Punta filettata a proiettile in plastica e punta di raccordo in gomma

Punta filettata a proiettile in plastica e punta rotonda in gomma



### codice 852.KITPON010

KIT CON 12 PUNTE FILETTATE ASSORTITE, 3 PUNTE CELERON, 2 ESTENSORI PUNTA E SUPPORTO IN ALLUMINIO.



**852.B4C**  
PUNTA FILETTATA  
A PROIETTILE  
da 4 mm in CELERON  
materiale morbido



**852.C15C**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 15 mm  
in CELERON  
materiale morbido



**852.H24C**  
PUNTA FILETTATA  
ALTEZZA 24 mm  
in CELERON  
materiale morbido



cod. 852.C15P  
PUNTA CILINDRICA  
FILETTATA 15 mm  
in plastica



cod. 852.B4P  
PUNTA FILETTATA  
in plastica  
da 4mm



cod. 852.B2P  
PUNTA FILETTATA  
in plastica da 2 mm



**852.B12P**  
PUNTA FILETTATA  
PROIETTILE  
da 12 mm



**852.C19PU**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 8 mm  
in PU



**852.T16B**  
PUNTA FILETTATA  
TESTA da 16 mm  
GOMMA GIALLA  
852.AC0366  
SOLO GOMMA



**852.R6A**  
PUNTA FILETTATA  
TONDA 6 mm  
in acciaio inox



**852.C4A**  
PUNTA FILETTATA  
in acciaio inox  
4 mm



**852.B5A**  
PUNTA FILETTATA  
in acciaio inox  
5 mm



**852.B2A**  
PUNTA FILETTATA  
in acciaio inox  
mm 2



**852.H24A**  
PUNTA FILETTATA  
Acciaio H 24mm



**852.PK01**  
PUNTA FILETTATA  
Ultra sottile in  
acciaio  
Lunghezza: 7cm  
Raggio: 1,3 cm  
Peso: 35 gr



**852.E50A**  
PROLUNGA  
PER PUNTE  
50mm



**852.E25A**  
PROLUNGA  
PER PUNTE  
25mm



**852.C19T**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 8 mm  
in TEFLON



**852.R10B**  
PUNTA FILETTATA  
tonda da 10 mm  
in GOMMA ROSSA  
852.RTIPS  
COPRIPUNTA



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



## MARTELLLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI



**codice 852.MTINT** MARTELLLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

Il materiale della testa di questo martello è una lega speciale che ha una durezza molto elevata, il che significa che non segna né si ammacca come i comuni martelli. Pertanto, non è necessario levigare questo strumento. Inoltre, la sua testa è calcolata per avere un equilibrio perfetto e il peso ideale per l'uso quotidiano. Entrambi i lati hanno punte filettate, quindi il professionista può lavorare con altre punte a sua scelta. La filettatura è compatibile con le punte americane. Perfetto per lasciare l'attrezzo sull'auto senza danneggiare la vernice, poiché dispone di un cavo protetto da un o-ring in gomma. L'impugnatura è inoltre dotata di un esclusivo sistema magnetico, che permette di fissare il martello a qualsiasi parte metallica dell'auto, in questo modo l'utensile è sempre a portata di mano. Viene utilizzato per rimuovere ammaccature sia nei punti positivi che negativi.

## KIT MARTELLLO E PUNTE



**codice 852.KITINTCA** KIT MARTELLLO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

Il kit viene fornito anche con due punte in Teflon, due punte Celeron, una punta in PU e una punta in acciaio superlegato. Tutto questo in un'esclusiva custodia in legno per ospitare i tuoi strumenti.

**852.R6A**  
PUNTA FILETTATA  
TONDA 6 mm  
in acciaio inox



**852.B4C**  
PUNTA FILETTATA  
A PROIETTILE  
da 4 mm in CELERON  
materiale morbido



**852.B8T**  
PUNTA FILETTATA  
A PROIETTILE  
in TEFLON



**852.C15C**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 15 mm  
in CELERON  
materiale morbido



**852.C19PU**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 8 mm  
in PU



**852.C19T**  
PUNTA FILETTATA  
CILINDRICA da 8 mm  
in TEFLON



**852.AC0174**  
PINO MAGNETICO  
PER PUNTE CON  
FILETTO AMERICANO





**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## KIT LEVE PER LAMIERE IN ALLUMINIO



**codice 852.230335FAST KIT PER LAMIERE IN ALLUMINIO 6 PZ**  
**Completo di Valigia**

Leve sviluppate per lavorare su alluminio con punte sottili, maniglie con O-ring per una migliore presa.

Lunghezza leva 20 cm, spessore 5 mm.

Lunghezza leva 30 cm, spessore 7 mm.

Lunghezza leva 43 cm, spessore 8 mm.

Lunghezza leva 56 cm, spessore 10 mm.

Lunghezza leva 70 cm, spessore 11 mm.

Lunghezza leva 90 cm, spessore 12,7 mm.



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



## KIT ASTE CARBONIO E SUPPORTO



**codice 852.HK003** HAIL KINGROD KIT ASTE CARBONIO 2,5 MT diam. 38 mm

È uno strumento componibile che può essere lungo fino a 2,5 m. La punta dell'utensile ha 4 opzioni di foro disponibili per le punte, due dei quali a 90° e 2 a 120°, garantendo sempre la migliore portata delle punte. Viene già fornito con 2 punte in acciaio superlegato (B2A e R10B) e 2 estensori (E25A e E50A), sia per sollevare grandi ammaccature senza lasciare segni, sia per realizzare anche i più piccoli dettagli di finitura! Senza contare che, avendo una filettatura standard internazionale 5/16-18UNC, consente l'utilizzo di punte dei più grandi produttori internazionali. Il sistema di raccordo ha un filo ad alta resistenza e non presenta spazi vuoti nelle giunture, garantendo un'elevata precisione quando si utilizza la leva per sollevare le ammaccature.

La fibra di carbonio è un materiale estremamente moderno e tecnologico in grado di sopportare forze molto elevate ed è più resistente dell'acciaio, ma molto più leggero.

Smontato: Chiuso: 1,05 metri - Aperto: 2,50 metri.

Peso 2,3 kg



**codice 852.AC0474** SUPPORTO PER ASTA IN CARBONIO

Dotato di rivestimento in pelle in modo che non si danneggi il pezzo in carbonio e l'attrezzo non scivoli durante i movimenti. Dispone di 2 cricchetti con ganci per una regolazione rapida e precisa dell'altezza di lavoro, il supporto può essere regolato in lunghezza, tramite il sistema twist, da 55 cm a 95 cm, consentendo l'utilizzo in più pezzi diversi.

Lunghezza Aperto: 95 cm Chiuso: 55 cm

Peso 0,750Kg



# SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



### codice 852.AC0494 CARRELLO- VALIGIA

Trasporta, organizza e proteggi!

Una custodia super pratica e sicura per trasportare i tuoi strumenti e accessori e, in meno di due minuti, la tua custodia diventa un banco di lavoro, così puoi organizzare e ospitare i tuoi strumenti. Maniglie e chiusure con molle. Chiusura con serrature che accettano lucchetti.

Le ruote alle estremità della valigia garantiscono maggiore stabilità durante il trasporto. Le ruote del carrello sono rivestite in gomma per emettere un basso livello di rumore, oltre ad avere un sistema di freno.

Dispone inoltre di 4 vassoi rimovibili per gli strumenti.

Le 4 aste che sostengono il piano della panca sono saldamente fissate al lato interno della cassa quando questa è smontata. Ottimo per l'utilizzo in aereo e in macchina.

Segue gli standard internazionali per le misurazioni delle compagnie aeree.

Misure: 32x24x110 cm chiuso - 50x94x125 cm assemblato

Peso: 14,1 kg



### codice 852.AC0001

Borsa grande per il trasporto degli utensili. Ha cinghie di sollevamento. Ha un rivestimento in doppio materiale, che aumenta la durata

Dimensioni: 1,20 x 30 x 15 cm



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



## KIT SPATOLE



### 852.AC0542 KIT SPATOLE 20 PEZZI

#### 1 Set composto da 20 pezzi su custodia in tela

Permette lo smontaggio di varie tipologie di finiture interne ed esterne dei veicoli senza danneggiarle come: pannelli, rivestimenti delle porte. Le 5 chiavi in metallo sono consigliate per lo smontaggio dell'auto-radio.

## ASTA FERMA COFANO REGOLABILE



### 852.AC0394 ASTA FERMACOFANO REGOLABILE

Questo supporto ferma cofano è regolabile e serve a sostenere il cofano. Si blocca con filettatura interna.

Misura chiusa: 44 cm

Misura aperta: 73 cm



# SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## COLLA a caldo BRASILIANA FORTE TIRAGGIO



**CODICE** **DESCRIZIONE**

### 852.AC0480 COLLA A CALDO BRASILIANA VERDE KG 1

Colla ad asciugatura rapida ampiamente utilizzata per riparare ammaccature da grandine.

La colla verde utilizza una percentuale maggiore di resina, che le conferisce un potere adesivo migliore di circa il 15% rispetto alla colla gialla o dorata.

Anche la sua fluidità è migliore, facendolo sciogliere più facilmente.

**CODICE** **DESCRIZIONE**

### 852.CQ-TROP COLLA A CALDO BRASILIANA ROSSA KG 1

Colla ad asciugatura rapida ampiamente utilizzata per riparare ammaccature da grandine.

La colla Tropical PDR rossa è ideale per lavorare anche con basse temperature.



**CODICE** **DESCRIZIONE**

### 852.CQSGGOLD COLLA BRASILIANA GOLD Kg 1

Sviluppata per garantire elevate prestazioni nella rimozione di ammaccature taglienti, la colla Gold PILLON PDR garantisce un'aderenza e un'efficacia eccellenti in diverse condizioni atmosferiche.

Adatta per ammaccature più profonde, facile rimozione con alcol isopropilico puro o combinato con acetone  
Intervallo di funzionamento tra 5°C e 40°C

**CODICE** **DESCRIZIONE**

### 852.CQSGSILVER COLLA BRASILIANA SILVER Kg 1

Prestazioni ottimali con variazioni di temperatura. Con un intervallo operativo compreso tra 5°C e 40°C, Pilon Silver si adatta sia ai climi freddi che a quelli caldi, mantenendo la sua efficacia nella maggior parte degli ambienti di lavoro.

Ogni confezione da 1 kg contiene circa 34-35 stick

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

**852.KITCFVENT KIT PER COLLA A FREDDO**

Kit per riparazione con colla a freddo composto da tre colle sergio's, rossa, verde, blu e 7 ventose in alluminio



**852.VENTCF75**  
VENTOSA ALLUMINIO  
DORATA 75 mm



**852.VENTCF63**  
VENTOSA ALLUMINIO  
BLU 63 mm



**852.VENTCF38**  
VENTOSA ALLUMINIO  
ROSSA 38 mm



**852.VENTCF30**  
VENTOSA ALLUMINIO  
ARANCIO 30 mm



**852.VENTCF22**  
VENTOSA ALLUMINIO  
VERDE 22 mm



**852.VENTCF16**  
VENTOSA ALLUMINIO  
BRONZO 16 mm



**852.VENTCF12**  
VENTOSA ALLUMINIO  
VIOLA 12 mm



# SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## LAMPADA 6 LED con BATTERIA LITIO



### codice 852.6LEDFAST LAMPADA 6 LED CON VENTOSA E BATTERIA AL LITIO

- Leggera e resistente con un perfetto bilanciamento del peso.
- La scatola luminosa in plastica è più grande delle luci convenzionali e offre il miglior posizionamento dei LED.
- La dimensione della lampada è 40 x 20 cm.
- LED ad alta luminosità, che garantiscono la migliore luce per l'analisi delle ammaccature;
- Lenti speciali che non ingialliscono nel tempo e garantiscono un'elevata luminosità direttamente sull'area di lavoro;
- Sistema di controllo della luminosità (dimmer) che consente di regolare la luce del faro LED i
- 6 strisce LED ad accensione indipendente
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità con uscita 12V per l'apparecchio. La batteria si ricarica completamente in 3 ore (ogni batteria viene fornita con 1 caricabatteria);
- Questa batteria LG da 3.200mAh è ad alte prestazioni
- La batteria è dotata solo di un LED che indica quando è accesa o spenta.
- Ventosa piccola, con elevata forza di serraggio nella carrozzeria

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



CODICE	DESCRIZIONE
1010.73	COLLA NERA kg 1
1010.75	COLLA TRASPARENTE kg 1
1010.77	COLLA MIELE kg 1
1010.72	COLLA ROSSA kg 1
1010.74	COLLA BLU kg 1



CODICE	DESCRIZIONE
1010.76	KIT 12 STICK FORTE TIRAGGIO COLORATA



**852.CF25BLU**      **COLLA SERGIOS BLU 25 gr**  
Rigida per tutte le temperature

**852.CF25ROSSO**      **COLLA SERGIOS ROSSA 25 gr**  
Temperatura di utilizzo consigliata: da 15°C a 32°C

**852.CF25VERDE**      **COLLA SERGIOS VERDE 25 gr**  
Temperatura di utilizzo consigliata: da -5° C a +10° C

**852.CF25GOLD**      **COLLA SERGIOS GOLD 25 gr**  
Adatta a temperature da 5°C a 40°C

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



codice 850.230130 SET COMPLETO RIPARAZIONE GRANDINE



- codice 1010.73 COLLA NERA
- codice 1010.75 COLLA TRASPARENTE
- codice 1010.77 COLLA MIELE
- codice 1010.72 COLLA ROSSA
- codice 1010.74 COLLA BLU



codice 850.230310  
PINZA TIRABOTTE ACCIAIO INOX



codice 1010.69NEW PISTOLA 12 VOLT  
PER COLLA A CALDO



codice 850.230120  
VENTOSINA  
ROSSA  
Diam. 21 mm



codice 850.230118  
VENTOSINA  
VERDE  
Diam. 26 mm



codice 850.23117  
VENTOSINA  
BLU  
Diam. 32 mm



codice 850.230121 BATTITOIO



codice 850.230125  
BIOETANOLO 1LT  
codice 850.230123  
SPRUZZINO



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**RIPARAZIONE DANNI  
DA GRANDINE**



**CODICE DESCRIZIONE**

850.230125 BIOETANOLO LT 1  
ideale per la rimozione della colla a caldo ,  
senza rovinare la vernice



**CODICE DESCRIZIONE**

850.230145 PDR CLEAN PRO  
Sgrassante universale per tecnici levaboli,  
prepara la carrozzeria pulita e sgrassata per  
la riparazione



**CODICE DESCRIZIONE**

902.120452 GHIACCIO SPRAY 400ML



**CODICE DESCRIZIONE**

1010.29 TERMOSOFFIATORE MAKITA 18V  
temperatura: max 550°C regolabile  
volume d'aria: 200L/min  
**Batteria esclusa**

**PISTOLE PER COLLA  
A CALDO**



codice 1010.69NEW

PISTOLA 12 VOLT PER COLLA A CALDO



Codice 1010.69BATTN

PISTOLA PER COLLA A CALDO A BATTERIA COMPLETA DI ADATTATORE

Codice 1010.69BATTND

PISTOLA PER COLLA A CALDO MAKITA



Codice 1010.69BATT/B4AH BATTERIA MAKITA 18V 4AH

Codice 1010.69BATT/C CARICABATTERIE



codice 1010.69PRO

PISTOLA 220 VOLT PER COLLA A  
CALDO

## VENTOSE



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120	VENTOSA ROSSA DIAM. 21
850.230118	VENTOSA VERDE DIAM. 26
850.230117	VENTOSA BLU DIAM. 32



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/6	VENTOSA GIALLA DIAM. 16
850.230120/7	VENTOSA ROSSA DIAM. 21
850.230120/8	VENTOSA BLU DIAM. 26
850.230120/9	VENTOSA GRIGIA DIAM. 32
850.230120/90V	VENTOSA GRIGIA OVALE 21X42



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/18	VENTOSA ARANCIO mm 10
850.230120/19	VENTOSA ARANCIO mm 13
850.230120/20	VENTOSA ARANCIO mm 16
850.230120/21	VENTOSA ARANCIO mm 18

**VENTOSE**

CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/KIT	KIT 25 VENTOSE VARIE FORME 5X5
850.230120/1	Gialle ovali 33x47 spessore 2,5
850.230120/2	Gialle tonde diam. 40 spessore 1,5
850.230120/3	Viola ovali 33x47 spessore 1,5
850.230120/4	Viola tonde diam. 40 spessore 1,5
850.230120/5	Azzurre tonde diam. 35 spessore 1,5



CODICE	DESCRIZIONE
851.RTC	VENTOSA OVALE
Lunghezza mm 34	
Larghezza mm 13	
Altezza mm 23	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/10	Gialla Triangolare 23x23x23
850.230120/11	Gialla Triangolare 30x30x30
850.230120/12	Gialle Rettangolare 32x16
850.230120/13	Gialla Rettangolare 50x23
850.230120/14	Blu Rettangolare 65x26



**VENTOSE**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/31	VENTOSA NERA PER SPIGOLI
Lunghezza mm 40	
Larghezza mm 30	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/26	VENTOSA rettangolare rossa
Lunghezza mm 40	
Larghezza mm 18	
Altezza mm 23	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/15	VENTOSA GIALLA mm12X12
850.230120/16	VENTOSA GIALLA mm15X15
850.230120/17	VENTOSA GIALLA mm 21X21



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/24	VENTOSA NERA DIAM.22
850.230120/25	VENTOSA NERA DIAM.32
850.230120/35	VENTOSA NERA DIAM.12
850.230120/36	VENTOSA NERA DIAM.16



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/42	VENTOSA ROSSA PER SPORTELLATE 50x6,5 mm

**VENTOSE**

CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/34	Ventose verde diam. mm 9 gambo sottile
850.230120/33	Ventose verde diam. mm 10 gambo sottile
850.230120/32	Ventosa verde diam. mm 12 gambo sottile



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/30R KIT VENTOSE 7 PEZZI ROSSO	
850.230120/30N KIT VENTOSE 7 PEZZI NERO	
Composto da:	
	1pz tonda diam 30mm
	1pz tonda diam 25mm
	1pz tonda diam 20mm
	1pz tonda diam 15mm
	1pz tonda diam 10mm
	1 pezzo rettangolare 30x15
	1 pezzo quadrata 20x20



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/41KIT	VENTOSE miste 10 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/27	Ventose arancio diam. mm10 gambo sottile
850.230120/28	Ventose arancio diam. mm 9 gambo sottile
850.230120/29	Ventosa arancio diam. mm 7 gambo sottile
850.230120/30	Ventosa arancio diam. mm5 gambo sottile



## ATTREZZI TIRABOLLI



CODICE	DESCRIZIONE
850.230310	PINZA LEVABOLLI INOX


Pinza levabolli tutta in acciaio inox  
Ideale per le ammaccature su scatolati, dove non è possibile utilizzare alcuna leva.  
Inoltre risulta indispensabile per le ammaccature sugli spigoli della carrozzeria.



CODICE	DESCRIZIONE
850.230121	BATTITOIO Lunghezza 44 cm peso: 1124 gr



CODICE	DESCRIZIONE
850.230121/GB	BATTITOIO Lunghezza: 57 peso: 1540 gr



CODICE	DESCRIZIONE
850.230121/ET	BATTITOIO DOPPIA ASTA

Grazie alla combinazione ottimale di due lunghezze di asta e al peso perfettamente bilanciato della parte battente, offre una forza di trazione efficiente che spinge il centro dell'ammaccatura verso l'esterno. Con aste intercambiabili da 36 cm e 41 cm, il martello scorrevole è adatto a tecnici di diverse altezze. La versione più lunga offre una migliore ergonomia e riduce l'affaticamento delle spalle rispetto ai modelli più bassi.

Peso totale circa 1 kg



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

**850.230121/CAL**      **ESTRATTORE CALAMITATO COLLA CALDO/FREDDO**  
 Estrattore calamitato adatto sia per tecnica con colla a caldo che con colla a freddo. Le tre calamite al cadmio garantiscono l'efficacia dell'estrazione. Dotato anche di calamita all'estremità dell'impugnatura che permette un appoggio sicuro in fase di lavorazione  
 Dati tecnici:

Il tampone di scorrimento, in acciaio, pesa 950 grammi. L'estratto misura 16 cm da chiuso e 26 cm da aperto. Il peso totale è di 1100 grammi



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

**852.RPCFMN**      **BATTITOIO MAGNETICO**

Battitoio-Estrattore viene utilizzato per estrarre le ammaccature con un sistema di colla a caldo/freddo e ventose. Il suo sistema magnetico permette di fissarlo in qualsiasi punto della carrozzeria del veicolo, senza causare danni alla verniciatura, garantendo maggiore produttività essendo sempre a portata di mano.

Dimensioni: lunghezza totale 25 cm, dimensione albero 17 cm;

Asta e peso in acciaio inox e impugnatura in alluminio. Peso: Kg. 1,2

## ATTREZZI TIRABOLLI



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/KITAL	KIT VENTOSE PER COLLA A FREDDO
Materiale: ALLUMINIO	
Misure: diam.16 - 20 - 25 mm	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/KIT4	KIT VENTOSE PER COLLA A FREDDO
Materiale: ALLUMINIO	
Misure: diam.10 - 15- 20 - 25 mm	

**ATTREZZATURA  
COLLA A FREDDO**



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230120/VFKIT KIT VENTOSE FERRO

Il set di adattatori da 4 pezzi per colla a freddo, adatto per la riparazione o la rimozione di ammaccature su tutte le parti in lamiera.

COMPOSTO DA: 1 adattatore adesivo ellisse 89 x 54 mm, 1 adattatore adesivo ellisse 109 x 28 mm  
1 adattatore adesivo rotondo diametro 59 mm, 1 adattatore adesivo rotondo diametro 30 mm



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230120/VI1 VENTOSA FORATA INOX DIAM 25

850.230120/VI2 VENTOSA FORATA INOX DIAM 35

Particolarmente indicata per l' utilizzo con colla a freddo  
ma adatta anche per colla a caldo



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230120/VAL12 VENTOSA ALLUMINIO DIAM 12

850.230120/VAL16 VENTOSA ALLUMINIO DIAM 16

850.230120/VAL23 VENTOSA ALLUMINIO DIAM 23



**ATTREZZATURA  
COLLA A FREDDO**



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230121/GB  
Lunghezza: 57  
peso: 1540 gr

BATTITOIO



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230121/M12M8  
Adattatore M12-M8

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230121/GBA  
ADATTATORE PER VENTOSE  
NYLON  
Per battitoio 850.230121/GB

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230120/VF1 VENTOSA in alluminio 20X35  
850.230120/VF2 VENTOSA in alluminio 20X76  
850.230120/VF3 VENTOSA in alluminio 30X76



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230120/VF4 VENTOSA IN FERRO DIAM 25  
850.230120/VF5 VENTOSA IN FERRO DIAM 35  
850.230120/VF6 VENTOSA IN FERRO DIAM 50

**ATTREZZATURA  
COLLA A FREDDO**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230120/VP1 dim.25	
850.230120/VP2 dim.30	
Adattatori in Arnite per la colla a freddo H 15 mm filettatura M12	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230121/MP	IMPUGNATURA ALLUMINIO FILETTO M12 intercambiabile con quella dell' articolo 850.230121



CODICE	DESCRIZIONE
850.230323/30	COLLA A FREDDO GR. 30 Panetto di circa 30 gr Temperatura di lavorazione +7 - +30 °C Fornita con blister in silicone per una perfetta conservazione del prodotto



CODICE	DESCRIZIONE
850.230323/50	COLLA A FREDDO GR. 50 Colla a freddo 50 gr. Se l'adesivo viene utilizzato con attenzione solo su aree pulite o sempre sgras- sate, può durare fino a un anno o più, a seconda della frequenza di lavoro.



CODICE	DESCRIZIONE
851.SS	SCATOLA SILICONE A 6 SCOMPARTI

In questo contenitore in silicone a 6 scomparti è possibile riporre la colla a freddo e gli adattatori con colla a freddo. Il silicone ha proprietà antiaderenti, quindi la colla a non si attacca e soprattutto non si sporca, potendo così essere riutilizzata più e più volte



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA**

**ARTICOLI MARCHIO**

**BLEHM**

**LEVE MARCHIO BLEHM**



ART. 851.ADJ71637TK  
diam. 11 mm lungh. 94 cm

ART. 851.ADJ3826H  
diam. 9,5 mm lungh. 66 cm

ART. 851.ADJ51622h  
diam. 8 mm lungh. 56 cm

ART. 851.ADJ3821TB  
diam. 9,5 mm lungh. 53 cm

ART. 851.ADJ51614H  
diam. 8 mm lungh. 35 cm

Leve con manico ruotabile a 360°



# SVAP


COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA  
ARTICOLI MARCHIO**

## BLEHM

ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

### LEVE MARCHIO BLEHM



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

misure:

851.21HT

SET LEVE 21 PEZZI

- 1/8" curva 45° cm 14,5 SX - cod. 851.A5AL
- 1/8" curva 45° cm 14,5 DX - cod. 851.A5AR
- 1/8" curva 45° cm 27 SX - cod. 851.A10AL
- 1/8" curva 45° cm 27 DX - cod. 851.A10AR
- 1/8" curva 45° cm 39,5 SX - cod. 851.A15AL
- 1/8" curva 45° cm 39,5 DX - cod. 851.A15AR
- Dritta 1/4" cm 17,5 - cod. 851.C6A
- Dritta 1/4" cm 12,5 - cod. 851.C4A
- AD S 3/16" cm 9,5 - cod. 851.BZ2
- 1/4" curva 45° cm 28 DX - cod. 851.C10AR
- 1/4" curva 45° cm 28 SX - cod. 851.C10AL
- 1/4" curva 45° cm 48 SX - cod. 851.C18AR
- 1/4" curva 45° cm 48 DX - cod. 851.C18AL
- 5/16" curva 45° cm 60,96 SX - cod. 851.D24AL
- 5/16" curva 45° cm 60,96 DX - cod. 851.D24AR
- 3/16" curva 45° cm 14 SX - cod. 851.B5AL
- 3/16" curva 45° cm 14 DX - cod. 851.B5AR
- 3/16" curva 45° cm 28 SX - cod. 851.B10AL
- 3/16" curva 45° cm 28 DX - cod. 851.B10AR
- 3/16" curva 45° cm 43 DX - cod. 851.B16AR
- 3/16" curva 45° cm 43 SX - cod. 851.B16AL



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA  
ARTICOLI MARCHIO**

**BLEHM**

## LEVE MARCHIO BLHEM




SIDE PANNEL HOOKS

CODICE	DESCRIZIONE
851.D19AD	LEVAANTIGRANDINE 5/16" PANN. LATER CM. 48,26 diam 8
851.C17AD	LEVAANTIGRANDINE 1/4" CM. 43,18 diam 6,5
851.B7AD	LEVAANTIGRANDINE 3/16" CM. 19,80 diam 5

1" WHAIL TAILS



CODICE	DESCRIZIONE
851.BWT26	LEVAANTIGRANDINE 26" CM. 65,60 diam. 6,5 mm



CODICE	DESCRIZIONE
851.C18DHL	LEVAANTIGRANDINE PER PORTE SX CM. 45,72 diam. 6,5 mm
851.C18DHR	LEVAANTIGRANDINE PER PORTE DX CM. 45,72 diam. 6,5 mm
851.C18DH	LEVAANTIGRANDINE PER PORTE DIRITTA CM.45,72 diam. 6,5 mm

**LEVE A CODA DI BALENA**



**CODICE**


850.230250

Composto da:

1 leva

**DESCRIZIONE**

**KIT LEVE CODA DI BALENA IN ACCIAIO**



**CODICE**

**850. 230252 KIT LEVE CODA DI BALENA LARGA IN ACCIAIO**

Composto da:

cod. 850.230252/1 1 leva lunghezza 105,5 cm

cod. 850.230252/2 1 leva lunghezza 55,5 cm

cod. 850.230252/3 1 leva lunghezza 31,0 cm

cod. 850.230252/4 1 leva lunghezza 16,0 cm

**DESCRIZIONE**



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA  
ARTICOLI MARCHIO**

**BLEHM**


**LEVE A CODA DI BALENA  
MARCHIO BLEHM**

1" WHAIL TAILS



SET  
851.WT1RSET

CODICE	DESCRIZIONE		
851.WT18R	LEVA PICCOLA WT1RSET	CM.	20,32
851.WT116R	LEVA MEDIA WT1RSET	CM.	40,64
851.WT124R	LEVA LUNGA WT1RSET	CM.	62,40
851.WT132R	LEVA EXTRA LUNGA WT1RSET	CM.	81,28



SET  
851.WT916SET

CODICE	DESCRIZIONE		
851.WT7	LEVA PICCOLA 9/16"	CM.	17,78
851.WT16	LEVA MEDIA 9/16"	CM.	40,64
851.WT24	LEVA LUNGA 9/16"	CM.	60,96
851.WT34	LEVA EXTRA LUNGA 9/16"	CM.	86,36

CODICE	DESCRIZIONE
851.WT4	LEVA ANTIGRANDINE 9/16" CM. 11





# SVAP


COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA  
ARTICOLI MARCHIO**



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## LEVE A MARCHIO BLEHM



SET  
851.WT516SET

cm 3,4



CODICE	DESCRIZIONE	
851.WT51632	LEVA LUNGA 5/16"	CM. 81,28
851.WT51622	LEVA MEDIA 5/16"	CM. 55,88
851.WT5168	LEVA CORTA 5/16"	CM. 20,32



CODICE	DESCRIZIONE
851.7HT	SET LEVE 7 PEZZI




**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA  
ARTICOLI MARCHIO**

**BLEHM**

**LEVE A MARCHIO BLEHM**



CODICE	DESCRIZIONE
851.5HT	SET LEVE 5 PEZZI



CODICE	DESCRIZIONE
851. D22HR/L	SET LEVE 2 PEZZI



# SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L'ITALIA**  
**ARTICOLI MARCHIO**



ATTREZZATURA PDR  
RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

## LEVE A MARCHIO BLEHM

CODICE	DESCRIZIONE
851.8HT	SET LEVE 8 PEZZI
851.14P12	mm 6,5X310
851.14H12	mm 6,5X310
851.14H18	mm 6,5X310
851.14A418	mm 6,5X310
851.14A428	mm 6,5X310
851.14DBK26	mm 6,5X310
851.316A918	mm 6,5X460
851.316A928	mm 6,5X460
	mm 6,5X460
	mm 6,5X710
	mm 5X440
	mm 5X700

CODICE	DESCRIZIONE
851.8HT/A	SET LEVE 8 PEZZI ANGOLATO
	mm 8X610 851.D24ALM
	mm 8X610 851.D24ARM
	mm 6,5X460 851.C18ARM
	mm 6,5X460 851.C18ALM
	mm 5X410 851.B16ALM
	mm 5X410 851.B16ARM
	mm 5X210 851.B10ALM
	mm 5X210 851.B10ARM

## PROTEZIONI LEVE

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



ART. 850.230196/5  
coprileva in gomma  
diam 5 mm



ART. 850.230196/6  
coprileva in gomma  
diam 6 mm



ART. 850.230196/8  
coprileva in gomma  
diam 8 mm



ART. 850.230196/9  
coprileva in plastica  
diam 9 mm



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230320	GLAXO MAGIC
------------	-------------

Glexo Magic è un composto monocomponente a polimerizzazione UV. Specificamente progettato per creare rivestimenti protettivi ultrasottili su parti di strumenti per la riparazione di ammaccature senza vernice. La composizione è caratterizzata da un'elevata resistenza e duttilità e la sua elevata viscosità ne facilita l'applicazione su qualsiasi strumento.


Un sottile strato di sostanza, permette la resistenza ai carichi più forti, e consente un lavoro del tecnico più delicato salvaguardando la vernice dai graffi.

**LEVE PER LAMIERE  
ALLUMINIO**



Acquistabili  
esclusivamente in Kit

CODICE	DESCRIZIONE
850.230335	KIT LEVE PER LAMIERE IN ALLUMINIO completo di valigia abs



## CUSTODIE PER LEVE



esempio di  
utilizzo

### CODICE

### DESCRIZIONE

Codice : 850.230152  
CUSTODIA ABS 4 CHIUSURE CON SPUGNA INTERNA  
lunghezza cm 105  
larghezza cm 24  
peso vuota kg 2,3

Codice : 850.230152P  
CUSTODIA ABS 4 CHIUSURE CON SPUGNA INTERNA  
lunghezza cm 82  
larghezza cm 30  
peso vuota kg 2,0

**BAULI E CARRELLI**



esempio di  
utilizzo



**CODICE**

850.230157  
850.230158

**DESCRIZIONE**

CARRELLO PIEGHEVOLE CON RUOTE  
VALIGIA 950X350X165 CON SEPARATORE

## CARRELLO COFANI



CODICE	DESCRIZIONE
850.230164ALL	<b>CARRELLO PORTACOFANI ALLUMINIO - ACCIAIO 12,8 KG</b>
Un supporto in alluminio e acciaio. Viene utilizzato per riparare parti dell'auto: cofano, portiere, Portellone, ecc. Il supporto è costituito da una parte portante, da quattro supporti sospesi regolabili a forma di S, e due a forma di L.	
Le parti portanti principali del supporto sono realizzate in tubo profilato di alluminio 30x30 mm. I supporti sospesi regolabili sono realizzati in acciaio inox lucido d=20 mm, mentre il supporto dritto per l'intera "X" è costituito da un tubo profilato in acciaio inox. Al centro del cavalletto è presente una vistosa serratura per la chiusura del cofano del bagagliaio.	
Dimensioni complessive del carrello:	
Lungo l'asse "X".	
- per il telaio assemblato - 850 mm;	
- per il telaio aperto - 1370 mm;	
Lungo l'asse "Y".	
- per il telaio assemblato - 1020 mm;	
- per il supporto aperto - 1450 mm.	
Peso netto: 12,8 kg.	

**CODICE****codice 852.AC0494****DESCRIZIONE****CARRELLO- VALIGIA**

Trasporta, organizza e proteggi!

Una custodia super pratica e sicura per trasportare i tuoi strumenti e accessori e, in meno di due minuti, la tua custodia diventa un banco di lavoro, così puoi organizzare e ospitare i tuoi strumenti. Maniglie e chiusure con molle. Chiusura con serrature che accettano lucchetti.

Le ruote alle estremità della valigia garantiscono maggiore stabilità durante il trasporto. Le ruote del carrello sono rivestite in gomma per emettere un basso livello di rumore, oltre ad avere un sistema di freno.

Dispone inoltre di 4 vassoi rimovibili per gli strumenti.

Le 4 aste che sostengono il piano della panca sono saldamente fissate al lato interno della cassa quando questa è smontata. Ottimo per l'utilizzo in aereo e in macchina.

Segue gli standard internazionali per le misurazioni delle compagnie aeree.

Misure: 32x24x110 cm chiuso - 50x94x125 cm assemblato

Peso: 14,1 kg

## SUPPORTI LEVA



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

850.230171

ASTA SUPPORTO LEVA REGOLABILE INOX



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

850.230340

SUPPORTO ALLUMINIO CON CAVE Lunghezza Cm 40



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

850.230341 SUPPORTO LEVA IN CARBONIO CON PROTEZIONE IN CUIO Cm 50

## ASTE IN CARBONIO E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230300	KIT ASTE COMPONENTI IN CARBONIO diam.29 mm
------------	--

-Composto da:

- 2 aste carbonio mm 1000
- 1 asta carbonio mm 500
- 1 asta carbonio mm 500 con testa filetto americano
- 1 sfera in teflon diam mm 22
- 1 sfera in teflon diam mm 27
- 1 perno acciaio inox diam mm 12 con sfera teflon diam mm 35
- 1 perno a T alluminio/acciaio con sfera diam mm 35 con puntalino in teflon
- 1 custodia in ABS con 4 chiusure e spugna interna mm 1005

### RICAMBI PER CROCE KIT ASTE IN CARBONIO

850.230131/R

Testina Alluminio con fori filettati per puntalini con filetto americano



- 851.RICAMBIO 1 puntalino in teflon regolare
- 851.RICAMBIO 3 puntalino in plastica a punta
- 851.RICAMBIO 4 puntalino in plastica punta arrotondata
- 851.RICAMBIO 5 puntalino in plastica punta emisferica
- 851.RICAMBIO 6 puntalino in plastica punta piatta

850.230131/R1

Ricambio acciaio a **punta** per perno a T cm 5

850.230131/R2

Ricambio acciaio **stondato** per perno a T cm 5



Art.851.RICAMBIO/SET

3 Sfere Teflon diam. 20/25/30

Art.ZZADATTATORE

perno adattatore con filetto americano



## SUPPORTI LEVA



CODICE	DESCRIZIONE
850.230300/S	CENTINO SUPPORTO LEVA Utilizzabile sia con aste in carbonio che in metallo

CODICE	DESCRIZIONE
850.230305	CENTINO SUPPORTO LEVA centino supporto leva con anello alluminio



CODICE	DESCRIZIONE
850.230165/SD	GANCIO SUPPORTO LEVA



CODICE	DESCRIZIONE
851.LS14	SUPPORTO LEVA CON VENTOSA

**PUNTALI E PUNTE**



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230150	SET KRISTAL GLASS 3 PZ 3 Puntali diam. 12 mm, h 10 cm. In materiale trasparente
------------	--



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230113	puntale teflon diam 25
850.230114	puntale teflon diam 12
850.230151	puntale teflon/alluminio diam12



851.RICAMBIO 1	puntalino in teflon regolare
851.RICAMBIO 3	puntalino in teflon a punta
851.RICAMBIO 4	puntalino in plastica punta arrotondata
851.RICAMBIO 5	puntalino in plastica punta emisferica
851.RICAMBIO 6	puntalino punta piatta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

851.PUNT	PUNTALE IN ALLUMINIO/TEFLON CON PUNTA REGOLARE
----------	--



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

851.PUNT/NEW	PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA Punta a spillo
851.PUNT/NEW1	PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA Punta piatta
851.PUNT/NEW2	PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA Punta arrotondata
851.PUNT/NEW3	PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA Punta emisferica

Puntali diam. 12 mm, altezza 10 cm. In materiale plastico, dotato di calamita interna che gli permette di fermarsi in qualsiasi punto della carrozzeria del veicolo.

## MARTELLI



CODICE	DESCRIZIONE
851.BH	MARTELLO BLENDING HAMMER



CODICE	DESCRIZIONE
850.230186	MARTELLO INOX CON PUNTALE Lunghezza totale cm 36,5



CODICE	DESCRIZIONE
850.230163	MARTELLO INOX CON 2 punte bombate Lunghezza totale cm 52



CODICE	DESCRIZIONE
850.230187	MARTELLO ALLUMINIO PUNTA TONDA lunghezza totale mm 280, peso 190g

**MARTELLI**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230185S	MARTELLINO INOX PUNTA BOMBATA E PUNTALE TEFLON INTERCAMBIABILE lunghezza totale cm 35,5



CODICE	DESCRIZIONE
850.230185	MARTELLINO INOX PUNTA BOMBATA E PUNTALE TEFLON INTERCAMBIABILI Lunghezza totale cm 54,5



CODICE	DESCRIZIONE
850.230190	MANICO DI RICAMBIO cm 36
850.230190L	MANICO DI RICAMBIO LUNGO cm 54,5

## MARTELLI



brevettato appositamente per un arresto immediato dopo la battuta

CODICE	DESCRIZIONE
851.H1	MARTELLINO RIPARAZIONE BOLLE DA GRANDINE



CODICE	DESCRIZIONE
851.BM	MARTELLINO ALLUMINIO CON TRE PUNTALI
Manico ergonomico che funge anche da contenitore per i puntali	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230188	MARTELLINO IN LEGNO
Lunghezza cm. 37 peso 143 gr	



CODICE	DESCRIZIONE
850.230182M	MARTELLINO IN CARBONIO DIAM 18 Lunghezza cm. 32 peso 131,5 gr
850.230183M	MARTELLINO IN CARBONIO DIAM 18 Lunghezza cm. 65 peso 175,5 gr

**MARTELLI**



Diam. carbonio  
mm 29



CODICE	DESCRIZIONE
850.230184	MANICO MARTELLINO IN CARBONIO C/TESTA ALLUMINIO E SFERA lunghezza totale cm 62, peso 350 g Componibile con tutti i puntalini ricambio



Diam. carbonio  
mm 18



CODICE	DESCRIZIONE
850.230183	MANICO MARTELLINO IN CARBONIO C/TESTA ALLUMINIO E SFERA lunghezza totale cm 70,2 peso 126 gr. Componibile con tutti i puntalini di ricambio
850.230182	MANICO MARTELLINO IN CARBONIO C/TESTA ALLUMINIO E SFERA lunghezza totale cm 34,7 peso 80 gr. Componibile con tutti i puntalini di ricambio

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



CODICE	DESCRIZIONE
852.MTINT	MARTELLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI



CODICE	DESCRIZIONE
852.AC0479	MARTELLO IN CARBONIO ALLUNGABILE C/PUNTE INTERCAMBIABILI
Il martello estensibile in fibra di carbonio! Il materiale della testa è in lega speciale estremamente dura, che non lascia segni né si deforma. Pertanto, non è necessario lucidarlo. Inoltre, la sua testa è stata progettata per offrire un'oscillazione perfetta e un peso ideale per l'uso quotidiano. Le punte sono intercambiabili da entrambi i lati, e la filettatura del martello è compatibile con le punte americane e con tutta la nostra linea di punte filettate. Progettato per essere lasciato sull'auto, non danneggia la vernice poiché l'impugnatura è protetta da un anello di tenuta in gomma.	
Il cavo in fibra di carbonio è regolabile e può essere utilizzato in qualsiasi dimensione, da 40 cm (completamente chiuso) a 70 cm (completamente aperto).	



CODICE	DESCRIZIONE
851.RICAMBIO10	KIT 3 PUNTE PER MARTELLO
5/16	
11-12-14	



**RIPARAZIONE DANNI  
DA GRANDINE**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230299	SUPPORTO LEVA



CODICE	DESCRIZIONE
850.230260	attrezzo per rimuovere parasassi in plastica parafranghi anteriori



CODICE	DESCRIZIONE
851.SPATOLA	SPATOLA lunghezza cm. 35,50



CODICE	DESCRIZIONE
851. WW10	CUNEO IN TEFLON CURVATO LUNG. 24 CM LARG. 2,5 CM

**RIPARAZIONE DANNI  
DA GRANDINE**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230298	SUPPORTO SU PNEUMATICO RIPARA PARAFANGHI



CODICE	DESCRIZIONE
850.230350	LEVA BOTTONI CON COLLA CALDO/FREDDO Attrezzo studiato per togliere i fissaggi della carrozzeria senza rovinarli, utilizzando colla a caldo o colla a freddo Diametro della ventosa: 16 mm lunghezza totale: 16,5 cm Lunghezza impugnatura 14 cm



CODICE	DESCRIZIONE
850.230986	PINZA PER LA RIPARAZIONE FORI DEI LAMIERATI Pinza che permette di raddrizzare i fori rovinati Diametro minimo del foro 8 mm

## RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



CODICE	DESCRIZIONE
850.230166	CARRUCOLA STROZZA CIMA Ideale per il fissaggio dei cofani ai carrelli nella fase di lavorazione Mille modi d' uso



CODICE	DESCRIZIONE
850.230195	TELO A SPECCHIO RILEVA BOLLI Diametro aperto cm 80 Diametro in custodia cm 32



CODICE	DESCRIZIONE
854.900/46	PICA MARKER NERO
854.900/52	PICA MARKER BIANCO

Adatto a tutte le superfici, da lisce a porose, Ricaricabile in pochi secondi  
Molto economico: 1 mina rimpiazza fino a 5 marcatori tradizionali (inchiostro o vernice laccata)

Meccanismo di regolazione girevole brevettato ed altamente tecnologico: utilizzo semplice e rapido



CODICE	DESCRIZIONE
1005.LB300	CUSCINO APRIPORTA

## LAMPADA 6 LED CARRELLATA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

### 851.LT36LED6 LAMPADA 6 LED con supporto

Progettata per l'illuminazione localizzata delle aree danneggiate delle parti della carrozzeria durante i lavori di riparazione con la tecnologia "Paintless Dent Repair", presso carrozzerie, stazioni di servizio, e per tecnici specializzati. Il diffusore è realizzato in plastica illuminotecnica resistente agli urti, con superficie opaca e antiriflesso e un elevato grado di trasmissione della luce. Il diffusore è dotato di pulsanti di controllo dei led sul colore (luce calda - luce fredda) e intensità.

La lampada è alimentata da un cavo a spirale non rimovibile lungo 1,3 metri che termina con una spina per accendisigari. La confezione include anche una presa accendisigari con morsetti a coccodrillo per il collegamento della lampada alla batteria.

Specifiche tecniche:

Tensione (V) - 12;

Flusso luminoso (Lm) - caldo (W) 850, bianco (C) 1220;

Intervallo di temperatura di funzionamento (oC), da +15 a +30;

Potenza nominale assorbita (W), max - 56,0;

Corrente nominale assorbita (A), max - 4,7;

Dimensioni complessive della lampada (mm) - 970x300

peso: circa 13 kg



**SOLO PLAFONIERA SENZA SUPPORTO:**  
851.LT36LED6/PL  
SUPPORTO IN ACCIAIO  
851.LT36LED6/ST

**DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CON PLAFONIERA DA  
mm 300X1330**  
ART. 851.LT38LED6 LAMPADA MM 1330 CON SUPPORTO  
ART. 851.LT38LED6/PL PLAFONIERA MM 1330



## LAMPADA 6 LED CON SNODO MAGNETICO



### 851.LT40LED6 LAMPADA 6 LED con supporto e SNODO MAGNETICO Incorporato

La lampada LED MaksMaster-S G2 PDR con montaggio magnetico su supporto è una lampada speciale progettata per l'illuminazione localizzata di aree danneggiate della carrozzeria durante i lavori di riparazione e restauro con la tecnologia "Paintless Dent Repair". Il corpo della lampada è realizzato in plastica resistente, con nervature di rinforzo e fori di ventilazione. Un profilo in gomma a forma di C è incollato lungo il perimetro della lampada, proteggendo il prodotto da danni meccanici e prevenendo danni alla vernice dell'auto durante il contatto con il prodotto. All'interno dell'alloggiamento sono presenti una striscia LED, elementi del sistema di alimentazione e controllo elettronico.



### 851.LTMH35 KIT SNODO MAGNETICO PER LAMPADA 6 LED

Alternativa aggiornata al supporto standard con giunto sferico, che garantisce un fissaggio rapido e una facile regolazione della posizione della luce.

Grazie a un potente magnete, il supporto garantisce un fissaggio stabile. Permette di rimuovere rapidamente la luce dal supporto: basta svitare la vite di fissaggio, senza utilizzare cacciaviti o chiavi speciali.

Il manicotto adattatore consente di installare facilmente l'unità al posto del vecchio supporto a giunto sferico. Per tubo Ø19 mm. (standard)

**ACCESSORI LAMPADA  
CARRELLATA****CODICE****DESCRIZIONE****851.LTAM ADATTATORE A DUE CANALI PER MAKITA**

L'alimentatore a 2 canali è progettato per un'alimentazione comoda e sicura di lampade a LED basate su strisce LED da 12 V. Il dispositivo è alimentato da batterie agli ioni di litio Makita da 14,4 V-18 V (capacità a partire da 3 Ah), che garantiscono un funzionamento stabile e impediscono un collegamento errato grazie a uno speciale sistema di bloccaggio.

Caratteristiche del design:

2 canali di connessione:

Canale 1 - uscita per morsetti a coccodrillo con cappucci protettivi.

Canale 2 - uscita per la presa accendisigari.

Il retro dell'alloggiamento è dotato di un cuscinetto morbido e di una staffa di montaggio rimovibile (a gancio) per il montaggio su un tubo quadrato. Se necessario, il gancio può essere facilmente rimosso per il trasporto o l'utilizzo.

**RICAMBI LAMPADA**



**851.LT36LED6/L**  
LEVA DI BLOCCAGGIO  
m 8x30



**851.LT36LED6/LG**  
LEVA DI BLOCCAGGIO  
m 12



**851.LT36/1020**  
POMELLO A STELLA  
M10X20



**851.LT36LED6/SN**  
SNODO COMPLETO DI SFERA



**851.LT36/PR**  
PINZA RAMPICANTE



**851.LT36/815**  
POMELLO A CROCE



**851.LT36/BKIT**  
SET BOTTONI



**851.LT36/B**  
BOTTONE



**851.LT36/CA**  
CAVO ALIMENTAZIONE LAMPADA A BATTERIA 4/6 LED



**851.LT36/PV**  
POMPA A VENTOSA PER LAMPADA 4/6 LED

**ACCESSORI LAMPADA  
CARRELLATA A 6 LED**

**CODICE DESCRIZIONE**

851.LT36LED6/M DIFFUSORE PER LAMPADA 6 LED

Il diffusore realizzato con tecnologia illuminotecnica antiurto con superficie opaca antiabbagliamento, e presenta un elevato flusso luminoso dovuto all'alto grado di trasmissione della luce.

Caratteristiche:

Colore: bianco;

Dimensioni: 970x300mm.

Spessore: 1,5 mm.;

Peso netto - 0,55 kg.



**CODICE DESCRIZIONE**

851.12VAMAXI ADATTATORE LAMPADA  
Attacco 12VOLT per collegare la lampada a una batteria ricaricabile al litio



**CODICE DESCRIZIONE**

851.LT36LED6/SG SACCA PER PLAFONIERA LAMPADA 6 LED

Materiale: tessuto Oxford; Dimensioni: 1400x340 mm.

851.LT36LED6/S SACCA PER LAMPADA 6LED C/BATTERIA

Dimensioni 59x28

**RIPARAZIONE DANNI  
DA GRANDINE**



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

**851.LT36/KRAKEN**

**SUPPORTO "KRAKEN" FULL EDITION.**

Il supporto è progettato per il montaggio di apparecchiature di illuminazione professionali, nonché di altri elementi e dispositivi ausiliari utilizzati nella tecnologia di "riparazione ammaccature senza verniciatura".

E' realizzato in tubi di acciaio profilati ad alta resistenza con diverse sezioni trasversali

Caratteristiche:

Presenza di due pali di supporto per due ginocchia retrattili, che consentono di utilizzare contemporaneamente più tipi di attrezzature su un unico supporto.

Assenza del vano batteria, sostituito da pedana retrattile.

Quattro ruote di appoggio d=75mm dotate di freni.

## LAMPADA A BATTERIA



**4 LED**  
Misure plafoniera:  
mm 200 x mm 420



**6 LED**  
Misure plafoniera:  
mm 250 x mm 560

### CODICE

851.LT36LED4/BATT

851.LT36LED6/BATT

### DESCRIZIONE

LAMPADA A BATTERIA 4 LED

LAMPADA A BATTERIA 6 LED

### BATTERIA NON COMPRESA

Alloggiamento della lampada leggero, sottile e resistente in plastica. Un sigillante di gomma attorno al perimetro del corpo protegge la luce da danni meccanici durante la caduta o il trasporto e protegge anche la vernice dell'auto al contatto con essa. Il diffusore è realizzato in plastica illuminante resistente, opaca (antiriflesso), che disperde direzionalmente il raggio dalla striscia LED e fornisce un chiaro dettaglio dei danni alla parte da riparare.

Il pannello di controllo della lampada si trova nella sua parte frontale, su cui sono presenti pulsanti per il controllo delle strisce LED e un dimmer. Controllo della luce - elettronico. Ogni striscia LED è accesa separatamente, indipendentemente dal numero di strisce. L'apparecchio è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,4 -18 V (Makita), che si collega a uno speciale alimentatore con un blocco per fissare la batteria e i contatti elettrici



Codice **1010.69BATT/C** CARICABATTERIE



Codice **1010.69BATT/B3AH**  
BATTERIA MAKITA 18V 3AH

Codice **1010.69BATT/B4AH**  
BATTERIA MAKITA 18V 4AH

## LAMPADE A BATTERIA E SUPPORTI



### CODICE

### DESCRIZIONE

#### **851.LT36LED2MINI LAMPADA 2 LED PORTATILE "CYCLOPS"**

Compatta e leggera: dimensioni 170×95×60 mm, peso solo 0,434 kg.

Potenza luminosa: 2 led luce bianca fredda 1220 Lm, bianca calda - 850 Lm.

Regolazione flessibile della posizione

Alimentata da 3 batterie ricaricabili agli ioni di litio 14500 (incluse), fino a 2 ore di autonomia a pieno carico

Modalità e funzioni: selezione delle strisce LED, regolazione graduale della luminosità (DIMMER) e memorizzazione dell'ultima impostazione.

Dotata di borsa per un trasporto.

Può essere utilizzata come segnale di emergenza.

## BATTERIE PER LAMPADA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230202	BATTERIA AL LITIO Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 35AH-3500mA, Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V .La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento). Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC Celle di alta qualità AAA
------------	---

Larghezza: 11,5 cm  
Spessore : 7 cm  
Altezza: 15 cm  
Peso: 2080 gr



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230203	BATTERIA AL LITIO <b>Adatta ai carrelli da golf</b> Li Fe Po4 Battery Pack Vtaggio di carica 14,6 V Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 30AH-3000mA, Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V .La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento). Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC
------------	---

Celle di alta qualità AAA  
Larghezza: 14 cm  
Spessore : 7 cm  
Altezza: 15 cm  
Peso: 2660 gr



## BATTERIE PER LAMPADA



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230200	<b>BATTERIA AL LITIO</b> Batteria Professionale LiFePo4 al Litio-Ferro-Fosfato da 12V 25AH 25000mA (13.8V nominali). Potenza di scarica elevata di ben 20A (280w). Adatta anche motori tipo carrello da golf ed ogni tipo di veicolo con motore elettrico a 12V. Supporta fino a 1500 cicli di carica e scarica. Completa di Caricabatteria 14.6V 3.0AH
------------	--

Larghezza: 8 cm  
Spessore : 7 cm  
Altezza: 20 cm  
Peso: 2000 gr



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

850.230201	<b>BATTERIA AL LITIO</b> Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 25AH-25000 mAh Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V. La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento). Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC Celle di alta qualità AAA
------------	--

Larghezza: 6,7 cm  
Spessore : 5,5 cm  
Altezza: 19 cm  
Peso: 1300 gr

**INVERTER ZOLA 8**



CODICE	DESCRIZIONE
850.230315	INVERTER PDR ZOLA 8

Piccolo inverter elettronico portatile di Kg. 2,9 la cui completa regolabilità dell'ampereaggio permette di adattare il calore allo spessore della lamiera ed ai tempi necessari per l'intervento.

Caratteristiche:

- Annulla i rischi di bruciare la vernice
- Può lavorare su lamiere di diverso spessore
- Ripara acciaio e alluminio
- Facilmente trasportabile

Campo di regolazione 8 - 80 A

Tensione di rete 220 - 240 V

Frequenza di rete 50/60 Hz

Protezione di rete 16 A

Classe di protezione IP21S

Peso macchina 2,9 Kg

CODICE	DESCRIZIONE
850.230316	PROTETTORE CENTRALINA



## TORRE DI TIRO



CODICE	DESCRIZIONE
850.1100	TORRE DI TIRO

Permette una forza di tiro applicativo fino a 550 Kg controbilanciata da una piastra metallica ancorata al pavimento attraverso depressione pneumatica.

Ridotte dimensioni e peso 35x55x165 cm, 20 Kg, facilmente trasportabile, può essere utilizzata su acciaio e alluminio via puntatura o colla a caldo.

La completa regolabilità del punto di tiro, 15 posizioni fino a 1,65 m in altezza, permette l'utilizzo in parti alte come montanti e in parti basse come sottoporta.

La gradualità della forza di tiro attraverso un verricello manuale a cinghia, permette una riparazione precisa e progressiva adattabile alle condizioni necessarie per una riparazione efficace.



**ACCESSORI  
TORRE DI TIRO**



850.1102  
KIT PER TORRE DI TIRO



850.1101  
ESTENSORE



850.1103  
MORSETTO CON LAMIERINI



850.1110 GIALLO 6X22X156 CONICA  
850.1111 ROSSO 6X22X156 PIANA  
850.1112 BLU 6X36X156 PIANA  
850.1113 GRIGIO 6X50X156 PIANA  
850.1114 VERDE 6X22X156 SFERICA



1010.69/450WAT  
PISTOLA COLLA A CALDO 450 WAT



1010.77/15  
COLLA MIELE 1  
5mm

- 850.230120/VF1 VENTOSA 20X32
- 850.230120/VF2 VENTOSA 20X76
- 850.230120/VF3 VENTOSA 30X73
- 850.230120/VF4 VENTOSA diam 25
- 850.230120/VF5 VENTOSA diam 35
- 850.230120/VF6 VENTOSA diam 50
- 850.230326 GOLFARO MASCH.M12



## REPAIR SYSTEM



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

<b>850.230355</b>	<b>SET 3 CUSCINI GONFIABILI IN GOMMA</b>
-------------------	--

Set di cuscini pneumatici di tre dimensioni progettati per riparare le ammaccature più secche e profonde in aree di difficile accesso, come l' interno dei pannelli delle portiere e gli spazi più angusti del telaio.

Il kit include:

- 1 pistola specifica per il gonfiaggio con riduttore di pressione e valvola di sicurezza
- 1 cuscino piccolo 200x80mm h max 50mm
- 1 cuscino medio 200x150mm h max 90 mm
- 1 cuscino grande 200x250mm h max 120 mm
- 1 pratica valigetta