# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE



# CATALOGO 2026

SVAP

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# KIT MASTER

fast PDR TOOLS



**codice 852.KITMT2** KIT MASTER COMPLETO PER LEVABOLLI
**Studiato per contenere l' occorrente per la riparazione di tutte le parti del veicolo danneggiate: tetti, parafanghi, cofani e porte**
Composto da:

1 **852.TDR90** Leva filettata 90 cm x 12,7 mm punta 45°1 piega
1 **852.TDDR60** Leva filettata 60 cm x 11 mm punta filettata 2 pieghe
1 **852.TDDE90** Leva 90 cm x 11 mm Punta fine 2 pieghe
1 **852.TGFR60** Leva filettata parafango 60 cm x 12,7 mm
1 **852.HZF70** Leva Z con curva 10 cm punta fine 70 cm x 10 mm
1 **852.TDF50** Leva Street 50 cm x 8 mm punta fine
1 TGA50 Gancio aperto a leva Street 50 cm x 8 mm
1 TGF50 Gancio chiuso a leva Street 50 cm x 8 mm
1 **852.CP1D** Leva cofano 25 cm x 4 mm destra
1 **852.CP1E** Leva cofano 25 cm x 4 mm sinistra
1 **852.CP2D** Leva cofano 29 cm x 4 mm destra
1 **852.CP2E** Leva cofano 29 cm x 4 mm sinistra
1 **852.CP3D** Leva cofano 40 cm x 5 mm destra
1 **852.CP3E** Leva cofano 40 cm x 5 mm sinistra
1 **852.CP4D** Leva cofano 49 cm x 7 mm destra
1 **852.CP4E** Leva cofano 49 cm x 7 mm sinistra
1 **852.PT2** Leva porta 29 cm x 6 mm
1 **852.PT4** Leva porta 62 cm x 8 mm
1 **852.EP3** Leva - 90 cm
1 **852.RPS4** Coda di Balena punta piccola 55 cm
1 **852.RPM2** Coda di Balena punta media 25 cm
1 **852.RPG1** Coda di balena punta grande 15 cm
1 **852.RPGL1** Coda di Balena punta larga 6 cm

1 HZ01 Asta spatolata a Z manico arancione
1 UF05060ZLeva ultra sottile Z 5 mm x 60 cm
1 AC0402 Battitoio
1 MT-SUP Martello in superlega
1 AC0086 punta poliacetato
1 B2P Punta filettata a proiettile 2mm plastica
1 B4C Punta filettata bullet 4mm
2 B18BP Punta per raccordo a proiettile in gomma 18 mm
1 R35BP Puntale tondo 35mm gomma
1 B5A Punta filettata a proiettile Acciaio 5 mm
2 B12P Punta filettata a proiettile 12mm plastica
1 AC0088 Perno Piccolo In Alluminio
1 C4A Punta cilindrica filettata 4mm acciaio
1 R10B Punta tonda filettata 10mm gomma rossa
2 VN FS 001 Ventosa tonda nera - 15mm
2 VN FS 002 Ventosa tonda nera - 20mm
2 VN FS 003 Ventosa tonda nera - 25mm
2 VN FS 004 Ventosa tonda Nera - 30mm
2 VN FS 005 Ventosa tonda nera - 35mm
10 CQ-TROP-10B stick Colla tropicale a caldo

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER
## Leve Contenute

**codice 852.TDR90** LEVA FILETTATA 90CMX 12,7 MM PUNTA 45° 1 PIEGA

**codice 852.TDDR60** LEVA FILETTATA 60 CM X 11 MM PUNTA FILETTATA 2 PIEGHE



**codice 852.TDDE90** LEVA 90 CM X 11 MM PUNTA FINE 2 PIEGHE

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER
## leve contenute

**codice 852.TGFR60** LEVA FILETTATA PARAFANGO 60 CM X12,7 MM

**codice 852.HZF70** LEVA Z CON CURVA 10 CM PUNTA FINE 70 CM X10 MM



**codice 852.TDF50** LEVA STREET50 CM X 8 MM PUNTA FINE

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER
## leve contenute

**codice 852.TGA50** GANCIO APERTO A LEVA STREET 50 CM X 8 MM

**codice 852.TGF50** GANCIO CHIUSO A LEVA STREET 50 CM X 8 MM

**codice 852.CP1D** LEVA PER COFANO 20 CM 4 MM DESTRA
**codice 852.CP1E** LEVA PER COFANO 20 CM 4 MM SINISTRA

**codice 852.CP2D** LEVA PER COFANO 29 CM 4 MM DESTRA
**codice 852.CP2E** LEVA PER COFANO 29 CM 4 MM SINISTRA

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER
## leve contenute

**codice 852.CP3D** LEVA PER COFANO 40 CM 5 MM DESTRA
**codice 852.CP3E** LEVA PER COFANO 40 CM 5 MM SINISTRA



**codice 852.CP4D** LEVA PER COFANO 49 CM 7 MM DESTRA
**codice 852.CP4E** LEVA PER COFANO 49 CM 7 MM SINISTRA

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER
## leve contenute



**codice 852.PT2** LEVA PER PORTE 29 CM 6 MM
**codice 852.PT4** LEVA PER PORTE 62 CM 8 MM



**codice 852.EP3** LEVA 90 CM

**codice 852.RPGL1**
CODA DI BALENA PUNTA LARGA 6 CM

**codice 852.RPG1**
CODA DI BALENA PUNTA GRANDE 15 CM

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# KIT MASTER
## Leve contenute

**codice 852.RPS4** CODA DI BALENA PUNTA PICCOLA 55 CM

**codice 852.RPM2** CODA DI BALENA PUNTA MEDIA 25 CM

**codice 852.UF05060Z** LEVA ULTRASOTTILE Z lunga 60 cm X 5mm

**codice 852.HZ01** ASTA SPATOLATA A Z
lunga 58 cm, la punta è lunga 16,5 cm e lo spessore è di 8 mm

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT MASTER COMPLETO DI CARRELLO E ACCESSORI

**codice 852.AC1000** SET MASTER COMPLETO DI CARRELLO E ACCESSORI
**Studiato per contenere l' occorrente per la riparazione di tutte le parti del veicolo danneggiate: tetti, parafanghi, cofani e porte**

**Composto da:**
852.KITMT2 MASTER KIT
852.AC0494 VALIGIA -CARRELLO
1010.69NEW PISTOLA 12 VOLT
850.230188 MARTELLO IN LEGNO
850.230305 CENTINO SUPPORTO LEVE



SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# SET LEVE A CODA DI BALENA




**codice 852.RPS** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA STRETTA 5 PEZZI
Kit composto da 6 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa piccola (larga 1,2 cm), oltre ad essere prodotto in lamiera molto sottile, consentendo il recupero di ammaccature sotto travi molto strette. Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, che garantiscono elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.
Composto da:

**852.RPS1** cm 11,5 **- 852.RPS2** cm 21,5 **- 852.RPS3** cm 31,5 **- 852.RPS4** cm 50,5 **- 852.RPS5** cm 70,5




**codice 852.RPM** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA MEDIA 5 PEZZI
Kit composto da 5 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa larga 2 cm clamiera molto sottile, consentendo il recupero di ammaccature sotto travi strette.
Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.
composto da:

**852.RPM1** cm 11,5 **- 852.RPM2** cm 21,5 **- 852.RPM3** cm 31,5 **- 852.RPM4** cm 50,5 **- 852.RPM5** cm 70,5

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# SET LEVE A CODA DI BALENA

**codice 852.RPG** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA LARGA 6 PEZZI
Kit composto da 6 leve a coda di balena. Ampiamente utilizzate nelle traversine o nelle aree di accesso ristretto. Questo modello ha una testa larga 3 cm che consente il recupero di ammaccature sotto le traversine più grandi.
Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.
Composto da :

**852.RPG1** cm 11,5 **- 852.RPG2** cm 21,5 **- 852.RPG3** cm 31,5 **- 852.RPG4** cm 50,5 **- 852.RPG5** cm 70,5 **852.RPG6** cm 85,5

**codice 852.RPX** LEVE A CODA DI BALENA CON PUNTA XL 5 PEZZI
Kit composto da 5 leve a coda di balena. Questo modello ha una testa gigante (larga 5 cm), oltre ad essere prodotto in lamiera più spessa, permettendo di recuperare ammaccature sotto travi più distanziate. Molto utilizzato nel recupero delle auto dalla grandine, in quanto ha un ottimo sbraccio e un'altissima resistenza ai danni torsionali, oltre ad avere una testa più larga che permette l'appoggio sulla traversa anche quando è lontana dalla lamiera.Leve che offrono standard dimensionali e qualitativi, oltre ad essere prodotte con materiale di alta qualità, che garantisce elevata durata e resistenza meccanica alla torsione.

**852.RPX0** cm 8,5 **- 852.RPX1** cm 21 **- 852.RPX2** cm 41 **- 852.RPX3** cm 80 **- 852.RPX4** cm 99,5

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# SET LEVE ANGOLATO

fast PDR TOOLS



**codice 852.KITCP** LEVE ANGOLATE 10 PEZZI
Questo set di aste di rinforzo è essenziale per i lavori sul cofano, in particolare per le ammaccature da grandine. Contiene i seguenti strumenti:
Asta di rinforzo 25 cm x 4 mm - **852.CP1D** Destra e **852.CP1E** Sinistra
Asta di rinforzo 29 cm x 4 mm - **852.CP2D** Destra e **852.CP2E** Sinistra
Asta di rinforzo 40 cm x 5 mm - **852.CP3D** Destra e **852.CP3E** Sinistra
Asta di rinforzo 49 cm x 7 mm - **852.CP4D** Destra e **852.CP4E** Sinistra
Asta di rinforzo 65 cm x 8 mm - **852.CP5D** Destra e **852.CP5E** Sinistra



**codice 852.KITCPMINI4** LEVE ANGOLATE 4 PEZZI
Questo set di aste di rinforzo è essenziale per i lavori sul cofano, in particolare per le ammaccature da grandine. Contiene i seguenti strumenti:
Asta di rinforzo 40 cm x 5 mm - **852.CP3D** Destra e **852.CP3E** Sinistra
Asta di rinforzo 49 cm x 7 mm - **852.CP4D** Destra e **852.CP4E** Sinistra

Asta di rinforzo 20 cm x 3 mm **codice 852.CP0D** Destra e **852.CP0E** Sinistra

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# SET LEVE PER TETTO

**Codice 852.KITTT** LEVE PER TETTO 5 PEZZI
Kit leve per porta, composto da 5 attrezzi, composto dai seguenti strumenti:

- **852.TDDE60** Ø 11 mm x 60 cm
- **852.TDR60** Ø 11 mm x 60 cm con punta filettata
- **852.TDDE90** Ø 11 mm x 90 cm
- **852.TDR90** Ø 11 mm x 90 cm con punta filettata
- **852.TDE100** Ø 11 mm x 100 cm



**Codice 852.KITPT2** LEVE PER PORTE 7 PEZZI
Kit leve per porta, composto da 7 attrezzi con punta piegata e spatolata. Il kit è composto dai seguenti strumenti:

- **852.PT0** ASTA PER PORTA Ø 5 mm x 23 cm
- **852.PT1** ASTA PER PORTA Ø 5 mm x 20 cm
- **852.PT2** ASTA PER PORTA Ø 6 mm x 29 cm
- **852.PT3** ASTA PER PORTA Ø 6 mm x 45 cm
- **852.PT4** ASTA PER PORTA Ø 8 mm x 62 cm
- **852.PT5** ASTA PER PORTA Ø 9 mm x 78 cm
- **852.PT6** ASTA PER PORTA Ø 10 mm x 100 cm

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

## SET LEVE PER PORTE



**Codice 852.PTS** LEVE PER PORTE 6 PEZZI
**Kit di attrezzi per porte, composto da 6 utensili con punta affilata.**
**La nuova punta affilata semplifica la lavorazione, garantendo una maggiore precisione nella finitura fine e una minore forza applicata.**

- **PTS1 Asta porta punta affilata 21 cm x 5 mm**
- **PTS2 Asta porta punta affilata 30 cm x 6 mm**
- **PTS3 Asta porta punta affilata 45 cm x 6 mm**
- **PTS4 Asta porta punta affilata 67 cm x 8 mm**
- **PTS5 Asta porta punta affilata 78 cm x 9 mm**
- **PTS6 Asta porta punta affilata 100 cm x 10 mm**

## LEVE CON MANICO GIREVOLE

**codice 852.CG30L** LEVA MANICO GIREVOLE PUNTE L
lunghezza 30 cm
10 POSIZIONI

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

## ASTA LUNGA 120 CM

**codice 852.TDDE120** LEVA
Asta 120 cm di lunghezza e 12,7 mm di diametro, doppia curvatura con punta fine.
Leva lunga per la rifinitura di lavorazioni su fiancate, soffitti, cappe, ecc.

## ASTA LUNGA 90 CM

**codice 852.TDDE90** LEVA
Asta 90 cm di lunghezza e 11 mm di diametro, doppia curvatura con punta fine.
Leva lunga per la rifinitura di lavorazioni su fiancate, soffitti, cappe, ecc.

## ASTA LUNGA 100 CM PUNTA AFFILATA

**codice 852.PTS6** LEVA
Asta100 cm con punta affilata, spessore 10 mm, peso 825 gr.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# KIT 12 PUNTE ASSORTITE E PUNTE SFUSE

Supporto punte in alluminio
**art. 852.E25A** Prolunga per punte in acciaio da 25 mm
**art. 852.E50A** Prolunga per punte in acciaio da 50 mm
Punta filettata T 27mm in gomma rossa
Punta tonda filettata 10mm gomma rossa
Punta filettata tonda da 6 mm in acciaio superlega
Punta filettata in acciaio super legato da 2 mm
Punta filettata in acciaio super legato da 5 mm
Punta cilindrica filettata da 4 mm in acciaio super legato
Punta filettata celeron H 24mm
Punta filettata per proiettile celeron da 4 mm
Punta celeron cilindrica filettata da 15 mm
Punta filettata cilindrica in plastica da 15 mm
Punta filettata a proiettile in plastica da 12 mm
Punta filettata a proiettile in plastica da 2 mm
Punta filettata a proiettile in plastica da 4 mm
Punta filettata a proiettile in plastica e punta di raccordo in gomma
Punta filettata a proiettile in plastica e punta rotonda in gomma

**codice 852.KITPON010**
KIT CON 12 PUNTE FILETTATE ASSORTITE, 3 PUNTE CELERON, 2 ESTENSORI PUNTA E SUPPORTO IN ALLUMINIO.

**852.B4C**
**PUNTA FILETTATA A PROIETTILE da 4 mm in CELERON materiale morbido**

**852.C15C**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 15 mm in CELERON materiale morbido**

**852.H24C**
**PUNTA FILETTATA ALTEZZA 24 mm in CELERON materiale morbido**

**cod. 852.C15P**
**PUNTA CILINDRICA FILETTATA 15 mm in plastica**

**cod. 852.B4P**
**PUNTA FILETTATA in plastica da 4mm**

**cod. 852.B2P**
**PUNTA FILETTATA in plastica da 2 mm**

**852.B12P**
**PUNTA FILETTATA PROIETTILE da 12 mm**

**852.C19PU**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 8 mm in PU**

**852.T16B**
**PUNTA FILETTATA TESTA da 16 mm GOMMA GIALLA**
**852.AC0366**
**SOLO GOMMA**

**852.R6A**
**PUNTA FILETTATA TONDA 6 mm in acciaio inox**

**852.C4A**
**PUNTA FILETTATA in acciaio inox 4 mm**

**852.B5A**
**PUNTA FILETTATA in acciaio inox 5 mm**

**852.B2A**
**PUNTA FILETTATA in acciaio inox mm 2**

**852.H24A**
**PUNTA FILETTATA Acciaio H 24mm**

**852.PK01**
**PUNTA FILETTATA Ultra sottile in acciaio**
**Lunghezza: 7cm**
**Raggio: 1,3 cm**
**Peso: 35 gr**

**852.E50A**
**PROLUNGA PER PUNTE 50mm**

**852.E25A**
**PROLUNGA PER PUNTE 25mm**

**852.C19T**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 8 mm in TEFLON**

**852.R10B**
**PUNTA FILETTATA tonda da 10 mm in GOMMA ROSSA**
**852.RTIPS**
**COPRIPUNTA**

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

## MARTELLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

**codice 852.MTINT** MARTELLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

Il materiale della testa di questo martello è una lega speciale che ha una durezza molto elevata, il che significa che non segna né si ammacca come i comuni martelli. Pertanto, non è necessario levigare questo strumento. Inoltre, la sua testa è calcolata per avere un equilibrio perfetto e il peso ideale per l'uso quotidiano. Entrambi i lati hanno punte filettate, quindi il professionista può lavorare con altre punte a sua scelta.
La filettatura è compatibile con le punte americane. Perfetto per lasciare l'attrezzo sull'auto senza danneggiare la vernice, poiché dispone di un cavo protetto da un o-ring in gomma.
L'impugnatura è inoltre dotata di un esclusivo sistema magnetico, che permette di fissare il martello a qualsiasi parte metallica dell'auto, in questo modo l'utensile è sempre a portata di mano.
Viene utilizzato per rimuovere ammaccature sia nei punti positivi che negativi.

## KIT MARTELLO E PUNTE

**codice 852.KITINTCA** KIT MARTELLO CON PUNTE INTERCAMBIABILI
Il kit viene fornito anche con due punte in Teflon, due punte Celeron, una punta in PU e una punta in acciaio superlegato. Tutto questo in un'esclusiva custodia in legno per ospitare i tuoi strumenti.

**852.R6A**
**PUNTA FILETTATA TONDA 6 mm in acciaio inox**

**852.B4C**
**PUNTA FILETTATA A PROIETTILE da 4 mm in CELERON materiale morbido**

**852.B8T**
**PUNTA FILETTATA A PROIETTILE in TEFLON**

**852.C15C**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 15 mm in CELERON materiale morbido**

**852.C19PU**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 8 mm in PU**

**852.C19T**
**PUNTA FILETTATA CILINDRICA da 8 mm in TEFLON**

**852.AC0174**
**PINO MAGNETICO PER PUNTE CON FILETTO AMERICANO**

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT LEVE PER LAMIERE IN ALLUMINIO



**codice 852.230335FAST KIT PER LAMIERE IN ALLUMINIO 6 PZ**
**Completo di Valigia**

Leve sviluppate per lavorare su alluminio con punte sottili, maniglie con O-ring per una migliore presa.
Lunghezza leva 20 cm, spessore 5 mm.
Lunghezza leva 30 cm, spessore 7 mm.
Lunghezza leva 43 cm, spessore 8 mm.
Lunghezza leva 56 cm, spessore 10 mm.
Lunghezza leva 70 cm, spessore 11 mm.
Lunghezza leva 90 cm, spessore 12,7 mm.

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# KIT ASTE CARBONIO E SUPPORTO

**codice 852.HK003** HAIL KINGROD KIT ASTE CARBONIO 2,5 MT diam. 38 mm
È uno strumento componibile che può essere lungo fino a 2,5 m. La punta dell'utensile ha 4 opzioni di foro disponibili per le punte, due dei quali a 90º e 2 a 120º, garantendo sempre la migliore portata delle punte. Viene già fornito con 2 punte in acciaio superlegato (B2A e R10B) e 2 estensori (E25A e E50A), sia per sollevare grandi ammaccature senza lasciare segni, sia per realizzare anche i più piccoli dettagli di finitura! Senza contare che, avendo una filettatura standard internazionale 5/16-18UNC, consente l'utilizzo di punte dei più grandi produttori internazionali. Il sistema di raccordo ha un filo ad alta resistenza e non presenta spazi vuoti nelle giunture, garantendo un'elevata precisione quando si utilizza la leva per sollevare le ammaccature.
La fibra di carbonio è un materiale estremamente moderno e tecnologico in grado di sopportare forze molto elevate ed è più resistente dell'acciaio, ma molto più leggero.
Smontato: Chiuso: 1,05 metri - Aperto: 2,50 metri.
Peso 2,3 kg

**codice 852.AC0474** SUPPORTO PER ASTA IN CARBONIO
Dotato di rivestimento in pelle in modo che non si danneggi il pezzo in carbonio e l'attrezzo non scivoli durante i movimenti. Dispone di 2 cricchetti con ganci per una regolazione rapida e precisa dell'altezza di lavoro, il supporto può essere regolato in lunghezza, tramite il sistema twist, da 55 cm a 95 cm, consentendo l'utilizzo in più pezzi diversi.
Lunghezza Aperto: 95 cm Chiuso: 55 cm
Peso 0,750Kg

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

**codice 852.AC0494 CARRELLO- VALIGIA**

Trasporta, organizza e proteggi!
Una custodia super pratica e sicura per trasportare i tuoi strumenti e accessori e, in meno di due minuti, la tua custodia diventa un banco di lavoro, così puoi organizzare e ospitare i tuoi strumenti.
Maniglie e chiusure con molle. Chiusura con serrature che accettano lucchetti.
Le ruote alle estremità della valigia garantiscono maggiore stabilità durante il trasporto. Le ruote del carrello sono rivestite in gomma per emettere un basso livello di rumore, oltre ad avere un sistema di freno.
Dispone inoltre di 4 vassoi rimovibili per gli strumenti.
Le 4 aste che sostengono il piano della panca sono saldamente fissate al lato interno della cassa quando questa è smontata. Ottimo per l'utilizzo in aereo e in macchina.
Segue gli standard internazionali per le misurazioni delle compagnie aeree.
Misure: 32x24x110 cm chiuso - 50x94x125 cm assemblato
Peso: 14,1 kg

**codice 852.AC0001**

Borsa grande per il trasporto degli utensili. Ha cinghie di sollevamento. Ha un rivestimento in doppio materiale, che aumenta la durata

Dimensioni: 1,20 x 30 x 15 cm

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

## KIT SPATOLE

**852.AC0542 KIT SPATOLE 20 PEZZI**

**1 Set composto da 20 pezzi su custodia in tela**
Permette lo smontaggio di varie tipologie di finiture interne ed esterne dei veicoli senza danneggiarle come: pannelli, rivestimenti delle porte. Le 5 chiavi in metallo sono consigliate per lo smontaggio dell'auto-radio.

## ASTA FERMA COFANO REGOLABILE

**852.AC0394 ASTA FERMACOFANO REGOLABILE**

Questo supporto ferma cofano è regolabile e serve a sostenere il cofano.
Si blocca con filettatura interna.
Misura chiusa: 44 cm
Misura aperta: 73 cm

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
fast PDR TOOLS

# COLLAa caldo BRASILIANA FORTE TIRAGGIO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.AC0480 COLLA A CALDO BRASILIANA VERDE KG 1**
Colla ad asciugatura rapida ampiamente utilizzata per riparare ammaccature da grandine.
La colla verde utilizza una percentuale maggiore di resina, che le conferisce un potere adesivo migliore di circa il 15% rispetto alla colla gialla o dorata.
Anche la sua fluidità è migliore, facendolo sciogliere più facilmente.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.CQ-TROP COLLA A CALDO BRASILIANA ROSSA KG 1**
Colla ad asciugatura rapida ampiamente utilizzata per riparare ammaccature da grandine.
La colla Tropical PDR rossa è ideale per lavorare anche con basse temperature.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.CQSGGOLD COLLA BRASILIANA GOLD Kg 1**
Sviluppata per garantire elevate prestazioni nella rimozione di ammaccature taglienti, la colla Gold PILLON PDR garantisce un'aderenza e un'efficacia eccellenti in diverse condizioni atmosferiche.
Adatta per ammaccature più profonde, facile rimozione con alcol isopropilico puro o combinato con acetone
Intervallo di funzionamento tra 5°C e 40°C

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.CQSGSILVER COLLA BRASILIANA SILVER Kg 1**
Prestazioni ottimali con variazioni di temperatura. Con un intervallo operativo compreso tra 5°C e 40°C, Pillon Silver si adatta sia ai climi freddi che a quelli caldi, mantenendo la sua efficacia nella maggior parte degli ambienti di lavoro.
Ogni confezione da 1 kg contiene circa 34–35 stick

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.KITCFVENT KIT PER COLLA A FREDDO**

Kit per riparazione con colla a freddo composto da tre colle sergio's, rossa, verde, blu e 7 ventose in alluminio

**852.VENTCF75**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**DORATA 75 mm**

**852.VENTCF63**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**BLU 63 mm**

**852.VENTCF38**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**ROSSA 38 mm**

**852.VENTCF30**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**ARANCIO 30 mm**

**852.VENTCF22**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**VERDE 22 mm**

**852.VENTCF16**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**BRONZO 16 mm**

**852.VENTCF12**
**VENTOSA ALLUMINIO**
**VIOLA 12 mm**

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

fast PDR TOOLS

# LAMPADA 6 LED con BATTERIA LITIO

**codice 852.6LEDFAST** LAMPADA 6 LED CON VENTOSA E BATTERIA AL LITIO

- Leggera e resistente con un perfetto bilanciamento del peso.
- La scatola luminosa in plastica è più grande delle luci convenzionali e offre il miglior posizionamento dei LED.
- La dimensione della lampada è 40 x 20 cm.
- LED ad alta luminosità, che garantiscono la migliore luce per l'analisi delle ammaccature;
- Lenti speciali che non ingialliscono nel tempo e garantiscono un'elevata luminosità direttamente sull'area di lavoro;
- Sistema di controllo della luminosità (dimmer) che consente di regolare la luce del faro LED i
- 6 strisce LED ad accensione indipendente
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità con uscita 12V per l'apparecchio. La batteria si ricarica completamente in 3 ore (ogni batteria viene fornita con 1 caricabatteria);
- Questa batteria LG da 3.200mAh è ad alte prestazioni
- La batteria è dotata solo di un LED che indica quando è accesa o spenta.
- Ventosa piccola, con elevata forza di serraggio nella carrozzeria

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1010.73 | COLLA NERA kg 1 |
| 1010.75 | COLLA TRASPARENTE kg 1 |
| 1010.77 | COLLA MIELE kg 1 |
| 1010.72 | COLLA ROSSA kg 1 |
| 1010.74 | COLLA BLU kg 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1010.76 | KIT 12 STICK FORTE TIRAGGIO COLORATA |

**852.CF25BLU COLLA SERGIOS BLU 25 gr**
**Temperatura consigliata dai 30°C ai 40°C**

**852.CF25ROSSO COLLA SERGIOS ROSSA 25 gr**
**Temperatura di utilizzo consigliata: da 15˚C a 32˚C**

**852.CF25VERDE COLLA SERGIOS VERDE 25 gr**
**Temperatura di utilizzo consigliata: da -5° C a +10° C**

**852.CF25PINK COLLA SERGIOS PINK**

**Temperatura di utilizzo consigliata: da 5° C a + 40° C**

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

codice 850.230130 SET COMPLETO RIPARAZIONE GRANDINE

codice 850.230310
PINZA TIRABOTTE ACCIAIO INOX

codice 1010.73 COLLA NERA
codice 1010.75 COLLA TRASPARENTE
codice 1010.77 COLLA MIELE
codice 1010.72 COLLA ROSSA
codice 1010.74 COLLA BLU

codice 1010.69NEW PISTOLA 12 VOLT
PER COLLA A CALDO

codice 850.230120
VENTOSINA
ROSSA
Diam. 21 mm

codice 850.230118
VENTOSINA
VERDE
Diam. 26 mm

codice 850.23117
VENTOSINA
BLU
Diam. 32 mm

codice 850.230121 BATTITOIO

codice 850.230125
BIOETANOLO 1LT
codice 850.230123
SPRUZZINO

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230125 | BIOETANOLO LT 1 ideale per la rimozione della colla a caldo , senza rovinare la vernice |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230145 | PDR CLEAN PRO Sgrassante universale per tecnici levabolli, prepara la carrozzeria pulita e sgrassata per la riparazione |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 902.120452 | GHIACCIO SPRAY 400ML |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230146 | GLUE OFF 400ML RIMUOVI COLLA A FREDDO A base solvente rimuove i residui di colla a freddo, senza danneggiare la carrozzeria |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# PISTOLE PER COLLA A CALDO

codice 1010.69NEW

PISTOLA 12 VOLT PER COLLA A CALDO

Codice 1010.69BATTN
PISTOLA PER COLLA A CALDO A BATTERIA COMPLETA DI ADATTATORE
Codice 1010.69BATTND
PISTOLA PER COLLA A CALDO MAKITA

Codice 1010.69BATT/B4AH BATTERIA MAKITA 18V 4AH
Codice 1010.69BATT/C CARICABATTERIE

codice 1010.69PRO
PISTOLA 220 VOLT PER COLLA A CALDO

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# VENTOSE

| CODICE | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|
| 850.230120 | VENTOSA ROSSA | DIAM. 21 |
| 850.230118 | VENTOSA VERDE | DIAM. 26 |
| 850.230117 | VENTOSA BLU | DIAM. 32 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/6 | VENTOSA GIALLA DIAM. 16 |
| 850.230120/7 | VENTOSA ROSSA DIAM. 21 |
| 850.230120/8 | VENTOSA BLU DIAM. 26 |
| 850.230120/9 | VENTOSA GRIGIA DIAM. 32 |
| 850.230120/9OV | VENTOSA GRIGIA OVALE 21X42 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/18 | VENTOSA ARANCIO mm 10 |
| 850.230120/19 | VENTOSA ARANCIO mm 13 |
| 850.230120/20 | VENTOSA ARANCIO mm 16 |
| 850.230120/21 | VENTOSA ARANCIO mm 18 |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# VENTOSE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/KIT | KIT 25 VENTOSE VARIE FORME 5X5 |
| 850.230120/1 Gialle ovali | 33x47 spssore 2,5 |
| 850.230120/2 Gialle tonde | diam. 40 spessore 1,5 |
| 850.230120/3 Viola ovali | 33x47 spessore 1,5 |
| 850.230120/4 Viola tonde | diam. 40 spessore 1,5 |
| 850.230120/5 Azzurre tonde | diam. 35 spessore 1,5 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.RTC | VENTOSA OVALE |
| Lunghezza mm 34 | |
| Larghezza mm 13 | |
| Altezza mm 23 | |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/10 | Gialla Triangolare 23x23x23 |
| 850.230120/11 | Gialla Triangolare 30x30x30 |
| 850.230120/12 | Gialle Rettangolare 32x16 |
| 850.230120/13 | Gialla Rettangolare 50x23 |
| 850.230120/14 | Blu Rettangolare 65x26 |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# VENTOSE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/31<br>Lunghezza mm 40<br>Larghezza mm 30 | VENTOSA NERA PER SPIGOLI |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/26<br>Lunghezza mm 40<br>Larghezza mm 18<br>Altezza mm 23 | VENTOSA rettangolare rossa |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/15 | VENTOSA GIALLA mm12X12 |
| 850.230120/16 | VENTOSA GIALLA mm15X15 |
| 850.230120/17 | VENTOSA GIALLA mm 21X21 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/24 | VENTOSA NERA DIAM.22 |
| 850.230120/25 | VENTOSA NERA DIAM.32 |
| 850.230120/35 | VENTOSA NERA DIAM.12 |
| 850.230120/36 | VENTOSA NERA DIAM.16 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/42<br>50x6,5 mm | VENTOSA ROSSA PER SPORTELLATE |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# VENTOSE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/34 | Ventose verde diam. mm 9 gambo sottile |
| 850.230120/33 | Ventose verde diam. mm 10 gambo sottile |
| 850.230120/32 | Ventosa verde diam. mm 12 ganbo sottile |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/30R | KIT VENTOSE 7 PEZZI ROSSO |
| 850.230120/30N | KIT VENTOSE 7 PEZZI NERO |

Composto da:
1pz tonda diam 30mm
1pz tonda diam 25mm
1pz tonda diam 20mm
1pz tonda diam 15mm
1pz tonda diam 10mm
1 pezzo rettangolare 30x15
1 pezzo quadrata 20x20

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/27 | Ventose arancio diam. mm10 gambo sottile |
| 850.230120/28 | Ventose arancio diam. mm 9 gambo sottile |
| 850.230120/29 | Ventosa arancio diam. mm 7 gambo sottile |
| 850.230120/30 | Ventosa arancio diam. mm5 gambo sottile |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# VENTOSE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/41KIT | VENTOSE miste 10 pezzi |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/46KIT | KIT VENTOSE RETTANGOLARI 5 pezzi ADATTE PER SPORTELLATE E LAVORI SU SPIGOLI Mis. 16x5/22x5/28x5/38x5/70,5x5 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/45KIT | KIT VENTOSE TONDE 6 pezzi Diam. 9/12/15/20/25/29 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/49 | VENTOSA VIOLA IN POLI-CARBONATO diam.20 |
| 850.230120/48 | VENTOSA VIOLA IN POLI-CARBONATO diam.25 |
| 850.230120/47 | VENTOSA VIOLA IN POLI-CARBONATO diam.30 |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZI TIRABOLLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**850.230310 PINZA LEVABOLLI INOX**

Pinza levabolli tutta in acciaio inox
Ideale per le ammaccature su scatolati, dove non è possibile utilizzare alcuna leva.
Inoltre risulta indispensabile per le ammaccature sugli spigoli della carrozzeria.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**850.230121 BATTITOIO**
Lunghezza 44 cm
peso: 1124 gr

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**850.230121/GB BATTITOIO**
Lunghezza: 57
peso: 1540 gr

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZI TIRABOLLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**850.230121/D BATTITOIO**
Lunghezza 44 cm
peso: 1280 gr

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**850.230121/ET BATTITOIO DOPPIA ASTA**

Grazie alla combinazione ottimale di due lunghezze di asta e al peso perfettamente bilanciato della parte battente, offre una forza di trazione efficiente che spinge il centro dell'ammaccatura verso l'esterno. Con aste intercambiabili da 36 cm e 41 cm, il martello scorrevole è adatto a tecnici di diverse altezze. La versione più lunga offre una migliore ergonomia e riduce l'affaticamento delle spalle rispetto ai modelli più bassi.
Peso totale circa 1 kg

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZI TIRABOLLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230121/CAL ESTRATTORE CALAMITATO COLLA CALDO/FREDDO

Estrattore calamitato adatto sia per tecnica con colla a caldo che con colla a freddo. Le tre calamite al cadmio garantiscono l' efficacia dell' estrazione. Dotato anche di calamita all' estremità dell' impugnatura che permette un appoggio sicuro in fase di lavorazione

Dati tecnici:

Il tampone di scorrimento, in acciaio, pesa 950 grammi. L'estrattore misura 16 cm da chiuso e 26 cm da aperto. Il peso totale è di 1100 grammi

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**852.RPCFMN BATTITOIO MAGNETICO**

Battitoio-Estrattore viene utilizzato per estrarre le ammaccature con un sistema di colla a caldo/freddo e ventose. Il suo sistema magnetico permette di fissarlo in qualsiasi punto della carrozzeria del veicolo, senza causare danni alla verniciatura, garantendo maggiore produttività essendo sempre a portata di mano.

Dimensioni: lunghezza totale 25 cm, dimensione albero 17 cm;

Asta e peso in acciaio inox e impugnatura in alluminio. Peso: Kg. 1,2

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZI TIRABOLLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230120/KITAL KIT VENTOSE PER COLLA A FREDDO
Materiale: ALLUMINIO
Misure: diam.16 - 20 - 25 mm

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230120/KIT4 KIT VENTOSE PER COLLA A FREDDO
Materiale: ALLUMINIO
Misure: diam.10 - 15- 20 - 25 mm

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZATURA
# COLLA A FREDDO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VFKIT | KIT VENTOSE FERRO |

Il set di adattatori da 4 pezzi per colla a freddo, adatto per la riparazione o la rimozione di ammaccature su tutte le parti in lamiera.
COMPOSTO DA: 1 adattatore adesivo ellisse 89 x 54 mm, 1 adattatore adesivo ellisse 109 x 28 mm
1 adattatore adesivo rotondo diametro 59 mm, 1 adattatore adesivo rotondo diametro 30 mm

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VI1 | VENTOSA FORATA INOX DIAM 25 |
| 850.230120/VI2 | VENTOSA FORATA INOX DIAM 35 |

Particolarmente indicata per l' utilizzo con colla a freddo
ma adatta anche per colla a caldo

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VAL12 | VENTOSA ALLUMINIO DIAM 12 |
| 850.230120/VAL16 | VENTOSA ALLUMINIO DIAM 16 |
| 850.230120/VAL23 | VENTOSA ALLUMINIO DIAM 23 |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZATURA COLLA A FREDDO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230121/GB<br>Lunghezza: 57<br>peso: 1540 gr | BATTITOIO |





| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230121/M12M8 | Adattatore M12-M8 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VF1 | VENTOSA in alluminio 20X35 |
| 850.230120/VF2 | VENTOSA in alluminio 20X76 |
| 850.230120/VF3 | VENTOSA in alluminio 30X76 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VF4 | VENTOSA IN FERRO DIAM 25 |
| 850.230120/VF5 | VENTOSA IN FERRO DIAM 35 |
| 850.230120/VF6 | VENTOSA IN FERRO DIAM 50 |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ATTREZZATURA COLLA A FREDDO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230120/VP1 dim.25<br>850.230120/VP2 dim.30 | Adattatori in Arnite per la colla a freddo<br>H 15 mm<br>filettatura M12 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230121/MP | IMPUGNATURA ALLUMINIO FILETTO M12 intercambiabile con quella dell' articolo 850.230121 |



| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230323/30 | COLLA A FREDDO GR. 30<br>Panetto di circa 30 gr<br>Temperatura di lavorazione +7 - +30 °C<br>Fornita con blister in silicone per una perfetta conservazione del prodotto |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230323/50 | COLLA A FREDDO GR. 50<br>Colla a freddo 50 gr. Se l'adesivo viene utilizzato con attenzione solo su aree pulite o sempre sgrassate, può durare fino a un anno o più, a seconda della frequenza di lavoro. |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.SS | SCATOLA SILICONE A 6 SCOMPARTI<br><br>In questo contenitore in silicone a 6 scomparti è possibile riporre la colla a freddo e gli adattatori con colla a freddo. Il silicone ha proprietà antiaderenti, quindi la colla a non si attacca e soprattutto non si sporca, potendo così essere riutilizzata più e più volte |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L' ITALIA**
**ARTICOLI MARCHIO**

BLEHM

# LEVE MARCHIO BLHEM

ART. 851.ADJ71637TK
diam. 11 mm lungh. 94 cm

ART. 851.ADJ3826H
diam. 9,5 mm lungh. 66 cm

ART. 851.ADJ51622h
diam. 8 mm lungh. 56 cm

ART. 851.ADJ3821TB
diam. 9,5 mm lungh. 53 cm

ART. 851.ADJ51614H
diam. 8 mm lungh. 35 cm

Leve con manico ruotabile a 360°

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L' ITALIA**
**ARTICOLI MARCHIO**

BLEHM

# LEVE MARCHIO BLEHM




| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.21HT | SET LEVE 21 PEZZI |

misure:
1/8" curva 45° cm 14,5 SX - cod. 851.A5AL
1/8" curva 45° cm 14,5 DX - cod. 851.A5AR
1/8" curva 45° cm 27 SX - cod. 851.A10AL
1/8" curva 45° cm 27 DX - cod. 851.A10AR
1/8" curva 45° cm 39,5 SX - cod. 851.A15AL
1/8" curva 45° cm 39,5 DX - cod. 851.A15AR
Dritta 1/4" cm 17,5 - cod. 851.C6A
Dritta 1/4" cm 12.5 - cod. 851.C4A
AD S 3/16" cm 9,5 - cod. 851.BZ2
1/4" curva 45° cm 28 DX - cod. 851.C10AR
1/4" curva 45° cm 28 SX - cod. 851.C10AL
1/4" curva 45° cm 48 SX - cod. 851.C18AL
1/4" curva 45° cm 48 DX - cod. 851.C18AR
5/16" curva 45° cm 60,96 SX - cod. 851.D24AL
5/16" curva 45° cm 60,96 DX - cod. 851.D24AR
3/16" curva 45° cm 14 SX - cod. 851.B5AL
3/16" curva 45° cm 14 DX - cod. 851.B5AR
3/16" curva 45° cm 28 SX - cod. 851.B10AL
3/16" curva 45° cm 28 DX - cod. 851.B10AR
3/16" curva 45° cm 43 DX - cod. 851.B16AR
3/16" curva 45° cm 43 SX - cod. 851.B16AL

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
IMPORTATORE PER L' ITALIA
ARTICOLI MARCHIO
BLEHM

# LEVE MARCHIO BLHEM

SIDE PANNEL HOOKS

| CODICE | DESCRIZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|
| 851.D19AD | LEVA ANTIGRANDINE 5/16" PANN. LATER | CM. 48,26 | diam | 8 |
| 851.C17AD | LEVA ANTIGRANDINE 1/4" | CM. 43,18 | diam | 6,5 |
| 851.B7AD | LEVA ANTIGRANDINE 3/16" | CM. 19,80 | diam | 5 |

1" WHAIL TAILS

| CODICE | DESCRIZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|
| 851.BWT26 | LEVA ANTIGRANDINE 26" | CM. 65,60 | diam. | 6,5 mm |

| CODICE | DESCRIZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|
| 851.C18DHL | LEVA ANTIGRANDINE PER PORTE SX | CM. 45,72 | diam. | 6,5 mm |
| 851.C18DHR | LEVA ANTIGRANDINE PER PORTE DX | CM. 45,72 | diam. | 6,5 mm |
| 851.C18DH | LEVA ANTIGRANDINE PER PORTE DIRITTA | CM.45,72 | diam. | 6,5 mm |

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LEVE A CODA DI BALENA



| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230250 | KIT LEVE CODA DI BALENA IN ACCIAIO |

Composto da:
1 leva

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850. 230252 KIT LEVE CODA DI BALENA LARGA IN ACCIAIO
Composto da:
cod. 850.230252/1 1 leva lunghezza 105,5 cm
cod. 850.230252/2 1 leva lunghezza 55,5 cm
cod. 850.230252/3 1 leva lunghezza 31,0 cm
cod. 850.230252/4 1 leva lunghezza 16,0 cm

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LEVE A CODA DI BALENA MARCHIO BLEHM

**IMPORTATORE PER L' ITALIA ARTICOLI MARCHIO**

BLEHM

1" WHAIL TAILS

SET
851.WT1RSET

cm 2,5

| CODICE | DESCRIZIONE | | |
|---|---|---|---|
| 851.WT18R | LEVA PICCOLA WT1RSET | CM. | 20,32 |
| 851.WT116R | LEVA MEDIA WT1RSET | CM. | 40,64 |
| 851.WT124R | LEVA LUNGA WT1RSET | CM. | 62,40 |
| 851.WT132R | LEVA EXTRA LUNGA WT1RSET | CM. | 81,28 |

SET
851.WT916SET

cm 1,5



| CODICE | DESCRIZIONE | | |
|---|---|---|---|
| 851.WT7 | LEVA PICCOLA 9/16" | CM. | 17,78 |
| 851.WT16 | LEVA MEDIA 9/16" | CM. | 40,64 |
| 851.WT24 | LEVA LUNGA 9/16" | CM. | 60,96 |
| 851.WT34 | LEVA EXTRA LUNGA 9/16" | CM. | 86,36 |

| CODICE | DESCRIZIONE | | |
|---|---|---|---|
| 851.WT4 | LEVA ANTIGRANDINE 9/16" | CM. | 11 |

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L' ITALIA**
**ARTICOLI MARCHIO**

BLEHM

# LEVE A MARCHIO BLHEM

SET
851.WT516SET

cm 3,4

| CODICE | | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|---|
| 851.WT51632 | LEVA LUNGA 5/16 “ | CM. | 81,28 |
| 851.WT51622 | LEVA MEDIA 5/16” | CM. | 55,88 |
| 851.WT5168 | LEVA CORTA 5/16” | CM. | 20,32 |




| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.7HT | SET LEVE 7 PEZZI |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
IMPORTATORE PER L' ITALIA
ARTICOLI MARCHIO
BLEHM

# LEVE A MARCHIO BLHEM

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.5HT | SET LEVE 5 PEZZI |




| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851. D22HR/L | SET LEVE 2 PEZZI |

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

**IMPORTATORE PER L' ITALIA**
**ARTICOLI MARCHIO**

BLEHM

# LEVE A MARCHIO BLHEM

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.8HT | SET LEVE 8 PEZZI |




| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.8HT/A | SET LEVE 8 PEZZI ANGOLATO |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# PROTEZIONI LEVE

ART. 850.230196/5
coprileva in gomma
diam 5 mm

ART. 850.230196/6
coprileva in gomma
diam 6 mm

ART. 850.230196/8
coprileva in gomma
diam 8 mm

ART. 850.230196/9
coprileva in plastica
diam 9 mm

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230320 | GLAXO MAGIC |

Glexo Magic è un composto monocomponente a polimerizzazione UV. Specificamente progettato per creare rivestimenti protettivi ultrasottili su parti di strumenti per la riparazione di ammaccature senza vernice. La composizione è caratterizzata da un'elevata resistenza e duttilità e la sua elevata viscosità ne facilita l'applicazione su qualsiasi strumento.
Un sottile strato di sostanza, permette la resistenza ai carichi più forti, e consente un lavoro del tecnico più delicato salvaguardando la vernice dai graffi.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LEVE PER LAMIERE ALLUMINIO

Acquistabili
esclusivamente in Kit

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230335 | KIT LEVE PER LAMIERE IN ALLUMINIO completo di valigia abs |

Diam. 5 mm lungh. 21 cm

Diam. 6 mm lungh. 27 cm

Diam. 8 mm lungh. 28,5 cm

Diam. 8 mm lungh. 47,5 cm

Diam. 10 mm lungh. 55 cm




Diam. 10 mm lungh. 68 cm



Diam. 12 mm lungh. 79,5 cm

Diam. 14 mm lungh. 97 cm




SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# CUSTODIE PER LEVE

esempio di utilizzo

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**Codice : 850.230152**
CUSTODIA ABS 4 CHIUSURE CON SPUGNA INTERNA
lunghezza cm 105
larghezza cm 24
peso vuota kg 2,3

**Codice : 850.230152P**
CUSTODIA ABS 4 CHIUSURE CON SPUGNA INTERNA
lunghezza cm 82
larghezza cm 30
peso vuota kg 2,0

**Codice : 850.230152EP**
CUSTODIA ABS 4 CHIUSURE CON SPUGNA INTERNA
lunghezza cm 79
larghezza cm 27
peso vuota kg 1,6

SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# BAULI E CARRELLI

esempio di utilizzo

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230157 | CARRELLO PIEGHEVOLE CON RUOTE |
| 850.230158 | VALIGIA 950X350X165 CON SEPARATORE |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# CARRELLO COFANI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230164ALL CARRELLO PORTACOFANI ALLUMINIO - ACCIAIO 12,8 KG

Un supporto in alluminio e acciaio. Viene utilizzato per riparare parti dell'auto: cofano, portiere, Portellone, ecc. Il supporto è costituito da una parte portante, da quattro supporti sospesi regolabili a forma di S, e due a forma di L

Le parti portanti principali del supporto sono realizzate in tubo profilato di alluminio 30x30 mm. I supporti sospesi regolabili sono realizzati in acciaio inox lucido d=20 mm, mentre il supporto dritto per l'intera "X" è costituito da un tubo profilato in acciaio inox. Al centro del cavalletto è presente una vistosa serratura per la chiusura del cofano del bagagliaio.

Dimensioni complessive del carrello:

Lungo l'asse "X".

- per il telaio assemblato - 850 mm;
- per il telaio aperto - 1370 mm;

Lungo l'asse "Y".

- per il telaio assemblato - 1020 mm;
- per il supporto aperto - 1450 mm.

Peso netto: 12,8 kg.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

## BAULI E CARRELLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **codice 852.AC0494** | **CARRELLO- VALIGIA** |

Trasporta, organizza e proteggi!
Una custodia super pratica e sicura per trasportare i tuoi strumenti e accessori e, in meno di due minuti, la tua custodia diventa un banco di lavoro, così puoi organizzare e ospitare i tuoi strumenti. Maniglie e chiusure con molle. Chiusura con serrature che accettano lucchetti.
Le ruote alle estremità della valigia garantiscono maggiore stabilità durante il trasporto. Le ruote del carrello sono rivestite in gomma per emettere un basso livello di rumore, oltre ad avere un sistema di freno.
Dispone inoltre di 4 vassoi rimovibili per gli strumenti.
Le 4 aste che sostengono il piano della panca sono saldamente fissate al lato interno della cassa quando questa è smontata. Ottimo per l'utilizzo in aereo e in macchina.
Segue gli standard internazionali per le misurazioni delle compagnie aeree.
Misure: 32x24x110 cm chiuso - 50x94x125 cm assemblato
Peso: 14,1 kg

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# SUPPORTI LEVA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230340 | SUPPORTO ALLUMINIO CON CAVE Lunghezza Cm 40 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230360 | SUPPORTO LEVA PORTELLONE POSTERIORE REGOLABILE |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ASTE IN CARBONIO E ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230300 | KIT ASTE COMPONIBILI IN CARBONIO diam.29 mm |

-Composto da:
2 aste carbonio mm 1000
1 asta carbonio mm 500
1 asta carbonio mm 500 con testa filetto americano
1 sfera in pvc diam mm 22 (850.230127)
1 sfera in pvc diam mm 27 (850.230126)
1 sfera in pvc diam mm 35 (850.230128)
1 perno acciao inox diam mm 12
1 perno a T alluminio/acciaio
1 custodia in ABS con 4 chiusure e spugna interna mm 1005 (850.230152)
1 Puntale Pvc nero 12x50 filettato M6 (850.230116)

## RICAMBI PER CROCE KIT ASTE IN CARBONIO

850.230131/R
Testina Alluminio con fori filettati per puntalini con filetto americano

**ESEMPIO**

850.230131/R1
Ricambio acciaio a **punta** per perno a T cm 5
850.230131/R2
Ricambio acciaio **stondato** per perno a T cm 5
850.230116
Puntale Pvc nero 12x50 filettato M6

851.RICAMBIO 1 puntalino in teflon regolare
851.RICAMBIO 3 puntalino in plastica a punta
851.RICAMBIO 4 puntalino in plastica punta arrotondata
851.RICAMBIO 5 puntalino in plastica punta emisferica
851.RICAMBIO 6 puntalino in plastica punta piatta

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# SUPPORTI LEVA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230300/S | CENTINO SUPPORTO LEVA<br>Utilizzabile sia con aste in carbonio che in metallo |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230305 | CENTINO SUPPORTO LEVA<br>centino supporto leva con anello alluminio |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230165/SD | GANCIO SUPPORTO LEVA |



| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.LS14 | SUPPORTO LEVA CON VENTOSA |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# PUNTALI E PUNTE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230150 | SET KRISTAL GLASS 3 PZ<br>3 Puntali diam. 12 mm, h 10 cm. In materiale trasparente |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230113 | puntale teflon diam 25 |
| 850.230114 | puntale teflon diam 12 |
| 850.230151 | puntale teflon/alluminio diam12 |

851.RICAMBIO 1
puntalino in teflon regolare
851.RICAMBIO 3
puntalino in teflon a punta
851.RICAMBIO 4
puntalino in plastica punta arrotondata
851.RICAMBIO 5
puntalino in plastica punta emisferica
851.RICAMBIO 6
puntalino punta piatta

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.PUNT | PUNTALE IN ALLUMINIO/TEFLON CON PUNTA REGOLARE |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.PUNT/NEW | PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA<br>Punta a spillo |
| 851.PUNT/NEW1 | PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA<br>Punta piatta |
| 851.PUNT/NEW2 | PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA<br>Punta arrotondata |
| 851.PUNT/NEW3 | PUNTALE PLASTICA C/CALAMITA<br>Punta emisferica |

Puntali diam. 12 mm, altezza 10 cm. In materiale plastico, dotato di calamita interna che gli permette di fermarsi in qualsiasi punto della carrozzeria del veicolo.

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# MARTELLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.BH | MARTELLO BLENDING HAMMER |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230186 | MARTELLO INOX CON PUNTALE<br>Lunghezza totale cm 36,5 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230163 | MARTELLO INOX CON 2 punte bombate<br>Lunghezza totale cm 52 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230187 | MARTELLO ALLUMINIO PUNTA TONDA<br>lunghezza totale mm 280, peso 190g |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# MARTELLI




| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230185S | MARTELLO INOX PUNTA BOMBATA E PUNTALE TEFLON INTERCAMBIABILE lunghezza totale cm 35,5 |

850.230185/rt
ricambio teflon

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230185 | MARTELLO INOX PUNTA BOMBATA E PUNTALE TEFLON INTERCAMBIABILI Lunghezza totale cm 54,5 |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230190 | MANICO DI RICAMBIO cm 36 |
| 850.230190L | MANICO DI RICAMBIO LUNGO cm 54,5 |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP

## MARTELLI

brevettato appositamente per un arresto immediato dopo la battuta

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.H1 | MARTELLO RIPARAZIONE BOLLE DA GRANDINE |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.BM | MARTELLO ALLUMINIO CON TRE PUNTALI |

Manico ergonimico che funge anche da contenitore per i puntali

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230188 | MARTELLO IN LEGNO |

Lunghezza cm. 37 peso 143 gr

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# MARTELLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230182M | MARTELLO IN CARBONIO DIAM 18 Lunghezza cm. 32 peso 131,5 gr |
| 850.230183M | MARTELLO IN CARBONIO DIAM 18 Lunghezza cm. 65 peso 175,5 gr |

Lunghezza Totale cm. 70,2

Diam. carbonio mm 18

ESEMPIO COMPOSIZIONE

Lunghezza Totale cm. 34,7

851.RICAMBIO/SET Sfere Teflon diam. 20/25/30

851.RICAMBIO 1 puntalino in teflon regolare
851.RICAMBIO 3 puntalino in plastica a punta
851.RICAMBIO 4 puntalino in plastica punta arrotondata
851.RICAMBIO 5 puntalino in plastica punta emisferica
851.RICAMBIO 6 puntalino in plastica punta piatta
851.RICAMBIO 7 puntalino in teflon
851.RICAMBIO 8 punta tonda acciaio inox
851.RICAMBIO 9 tappo in gomma per martello

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230183 | MANICO MARTELLO IN CARBONIO C/TESTA ALLUMINIO E SFERA lunghezza totale cm 70,2 peso 126 gr. Componibile con tuti i puntalini di ricambio |
| 850.230182 | MANICO MARTELLO IN CARBONIO C/TESTA ALLUMINIO E SFERA lunghezza totale cm 34,7 peso 80 gr. Componibile con tuti i puntalini di ricambio |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 852.MTINT | MARTELLO MAGNETICO CON PUNTE INTERCAMBIABILI |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 852.AC0479 | MARTELLO IN CARBONIO ALLUNGABILE C/PUNTE INTERCAMBIABILI |

Il martello estensibile in fibra di carbonio! Il materiale della testa è in lega speciale estremamente dura, che non lascia segni né si deforma. Pertanto, non è necessario lucidarlo. Inoltre, la sua testa è stata progettata per offrire un'oscillazione perfetta e un peso ideale per l'uso quotidiano. le punte sono intercambiabili da entrambi i lati, e la filettatura del martello è compatibile con le punte americane e con tutta la nostra linea di punte filettate. Progettato per essere lasciato sull'auto, non danneggia la vernice poiché l'impugnatura è protetta da un anello di tenuta in gomma.
Il cavo in fibra di carbonio è regolabile e può essere utilizzato in qualsiasi dimensione, da 40 cm (completamente chiuso) a 70 cm (completamente aperto).

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.RICAMBIO10 | KIT 3 PUNTE PER MARTELLO<br>5/16<br>11-12-14 |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230302 | TAMPONE NERO<br>tampone piatto da un lato e concavo dall' altro. Utilizzabile su profili laterali tetto auto rovinati dalla grandine<br>misure:<br>lunghezza 13,50 cm<br>altezza 3 cm<br>larghezza 6 cm<br>colore nero |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230301 | TAMPONE CIRCOLARE<br>tampone circolare zigrinato da una parte e piatto dall' altra.<br>Utilizzabile su sottotetto delle auto<br>misure:<br>diametro cm 7<br>spessore 3,5 cm<br>colore avana |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230167 | PANNELLO PROTEZIONE VETRO IN NYLON<br>Misura: 50 x 30 Cm Angolo piegato Cm. 3 |
| 851.WG15 | PANNELLO PROTEZIONE VETRO ACCIAIO/FELTRO<br>Misura: 50 x 30 Cm Angolo piegato Cm. 3<br>peso kg 2,6 |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230299 | SUPPORTO LEVA |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230260 | attrezzo per rimuovere parasassi in plastica parafanghi anteriori |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 851.SPATOLA | SPATOLA lunghezza cm. 35,50 |

| CODICE | DESCRIZIONE | |
|---|---|---|
| 851. WW10 | CUNEO IN TEFLON CURVATO | LUNG. 24 CM LARG. 2,5 CM |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230298 | SUPPORTO SU PNEUMATICO RIPARA PARAFANGHI |

**CODICE** **DESCRIZIONE**

850.230350 LEVA BOTTONI CON COLLA CALDO/FREDDO
Attrezzo studiato per togliere i fissaggi della carrozzeria senza rovinarli, utilizzando colla a caldo o colla a freddo
Diametro della ventosa: 16 mm
lunghezza totale: 16,5 cm
Lunghezza impugnatura 14 cm

**CODICE** **DESCRIZIONE**

850.230986 PINZA PER LA RIPARAZIONE FORI DEI LAMIERATI
Pinza che permette di raddrizzare i fori rovinati
Diametro minimo del foro 8 mm

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230166 | CARRUCOLA STROZZA CIMA |

Ideale per il fissaggio dei cofani ai carrelli nella fase di lavorazione Mille modi d' uso

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230195 | TELO A SPECCHIO RILEVA BOLLI |

Diametro aperto cm 80
Diametro in custodia cm 32

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 854.900/46 | PICA MARKER NERO |
| 854.900/52 | PICA MARKER BIANCO |

Adatto a tutte le superfici, da lisce a porose, Ricaricabile in pochi secondi
Molto economico: 1 mina rimpiazza fino a 5 marcatori tradizionali (inchiostro o vernice laccata)
Meccanismo di regolazione girevole brevettato ed altamente tecnologico: utilizzo semplice e rapido

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1005.LB300 | CUSCINO APRIPORTA |

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LAMPADA 6 LED CARRELLATA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**851.LT36LED6 LAMPADA 6 LED con supporto**

Progettata per l'illuminazione localizzata delle aree danneggiate delle parti della carrozzeria durante i lavori di riparazione con la tecnologia "Paintless Dent Repair", presso carrozzerie, stazioni di servizio, e per tecnici specializzati.
Il diffusore è realizzato in plastica illuminotecnica resistente agli urti, con superficie opaca e antiriflesso e un elevato grado di trasmissione della luce. Il diffusore è dotato di pulsanti di controllo dei led sul colore (luce calda - luce fredda) e intensità.
La lampada è alimentata da un cavo a spirale non rimovibile lungo 1,3 metri che termina con una spina per accendisigari. La confezione include anche una presa accendisigari con morsetti a coccodrillo per il collegamento della lampada alla batteria.
Specifiche tecniche:
Tensione (V) - 12;
Flusso luminoso (Lm) - caldo (W) 850, bianco (C) 1220;
Intervallo di temperatura di funzionamento (oC), da +15 a +30;
Potenza nominale assorbita (W), max - 56,0;
Corrente nominale assorbita (A), max - 4,7;
Dimensioni complessive della lampada (mm) - 970x300
peso: circa 13 kg

**SOLO PLAFONIERA SENZA SUPPORTO:**
**851.LT36LED6/PL**
**SUPPORTO IN ACCIAIO**
**851.LT36LED6/ST**

**DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CON PLAFONIERA DA mm 300X1330**
**ART. 851.LT38LED6 LAMPADA MM 1330CON SUPPORTO**
**ART. 851.LT38LED6/PL PLAFONIERA MM 1330**

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LAMPADA 6 LED CON SNODO MAGNETICO

LED lights and accessories for Paintless Dent Removal
DNEPRODENTTOOLS

## 851.LT40LED6 LAMPADA 6 LED con supporto e SNODO MAGNETICO Incorporato

La lampada LED MaksMaster-S G2 PDR con montaggio magnetico su supporto è una lampada speciale progettata per l'illuminazione localizzata di aree danneggiate della carrozzeria durante i lavori di riparazione e restauro con la tecnologia "Paintless Dent Repair". Il corpo della lampada è realizzato in plastica resistente, con nervature di rinforzo e fori di ventilazione. Un profilo in gomma a forma di C è incollato lungo il perimetro della lampada, proteggendo il prodotto da danni meccanici e prevenendo danni alla vernice dell'auto durante il contatto con il prodotto. All'interno dell'alloggiamento sono presenti una striscia LED, elementi del sistema di alimentazione e controllo elettronico.

## 851.LTMH35 KIT SNODO MAGNETICO PER LAMPADA 6 LED

Alternativa aggiornata al supporto standard con giunto sferico, che garantisce un fissaggio rapido e una facile regolazione della posizione della luce.
Grazie a un potente magnete, il supporto garantisce un fissaggio stabile. Permette di rimuovere rapidamente la luce dal supporto: basta svitare la vite di fissaggio, senza utilizzare cacciaviti o chiavi speciali.
Il manicotto adattatore consente di installare facilmente l'unità al posto del vecchio supporto a giunto sferico.
Per tubo Ø19 mm. (standard)

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ACCESSORI LAMPADA CARRELLATA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

## 851.LTAM ADATTATORE A DUE CANALI PER MAKITA

L'alimentatore a 2 canali è progettato per un'alimentazione comoda e sicura di lampade a LED basate su strisce LED da 12 V. Il dispositivo è alimentato da batterie agli ioni di litio Makita da 14,4 V-18 V (capacità a partire da 3 Ah), che garantiscono un funzionamento stabile e impediscono un collegamento errato grazie a uno speciale sistema di bloccaggio.
Caratteristiche del design:
2 canali di connessione:
Canale 1 - uscita per morsetti a coccodrillo con cappucci protettivi.
Canale 2 - uscita per la presa accendisigari.
Il retro dell'alloggiamento è dotato di un cuscinetto morbido e di una staffa di montaggio rimovibile (a gancio) per il montaggio su un tubo quadrato. Se necessario, il gancio può essere facilmente rimosso per il trasporto o l'utilizzo.

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RICAMBI LAMPADA

**851.LT36LED6/L**
**LEVA DI BLOCCAGGIO**
**m 8x30**

**851.LT36LED6/LG**
**LEVA DI BLOCCAGGIO**
**m 12**

**851.LT36/1020**
**POMELLO A STELLA**
**M10X20**

**851.LT36LED6/SN**
**SNODO COMPLETO DI SFERA**

**851.LT36/PR**
**PINZA RAMPICANTE**

**851.LT36/815**
**POMELLO A CROCE**

**851.LT36/BKIT**
**SET BOTTONI**

**851.LT36/B**
**BOTTONE**

**851.LT36/CA**
**CAVO ALIMENTAZIONE LAMPADA A BATTERIA 4/6 LED**

**851.LT36/PV**
**POMPA A VENTOSA PER LAMPADA 4/6 LED**

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ACCESSORI LAMPADA CARRELLATA A 6 LED

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

851.LT36LED6/M DIFFUSORE PER LAMPADA 6 LED
Il diffusore realizzato con tecnologia illuminotecnica antiurto con superficie opaca antiabbagliamento, e presenta un elevato flusso luminoso dovuto all'alto grado di trasmissione della luce.
Caratteristiche:
Colore: bianco;
Dimensioni: 970x300mm.
Spessore: 1,5 mm.;
Peso netto - 0,55 kg.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

851.12VAMAXI ADATTATORE LAMPADA
Attacco 12VOLT per collegare la lampada a una batteria ricaricabile al litio

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

851.LT36LED6/SG SACCA PER PLAFONIERA LAMPADA 6 LED
Materiale: tessuto Oxford; Dimensioni: 1400x340 mm.
851.LT36LED6/S SACCA PER LAMPADA 6LED C/BATTERIA
Dimensioni 59x28

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE

ESEMPIO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**851.LT36/KRAKEN** **SUPPORTO “KRAKEN” FULL EDITION.**

Il supporto è progettato per il montaggio di apparecchiature di illuminazione professionali, nonché di altri elementi e dispositivi ausiliari utilizzati nella tecnologia di “riparazione ammaccature senza verniciatura”.

E’ realizzato in tubi di acciaio profilati ad alta resistenza con diverse sezioni trasversali

Caratteristiche:

Presenza di due pali di supporto per due ginocchia retrattili, che consentono di utilizzare contemporaneamente più tipi di attrezzature su un unico supporto.

Assenza del vano batteria, sostituito da pedana retrattile.

Quattro ruote di appoggio d=75mm dotate di freni.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LAMPADE A BATTERIA

**4 LED**
Misure plafoniera:
mm 200 x mm 420

**6 LED**
Misure plafoniera:
mm 250 x mm 560

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **851.LT36LED4/BATT** | **LAMPADA A BATTERIA 4 LED** |
| **851.LT36LED6/BATT** | **LAMPADA A BATTERIA 6 LED** |

**BATTERIA NON COMPRESA**

Alloggiamento della lampada leggero, sottile e resistente in plastica. Un sigillante di gomma attorno al perimetro del corpo protegge la luce da danni meccanici durante la caduta o il trasporto e protegge anche la vernice dell'auto al contatto con essa. Il diffusore è realizzato in plastica illuminante resistente, opaca (antiriflesso), che disperde direzionalmente il raggio dalla striscia LED e fornisce un chiaro dettaglio dei danni alla parte da riparare.
Il pannello di controllo della lampada si trova nella sua parte frontale, su cui sono presenti pulsanti per il controllo delle strisce LED e un dimmer. Controllo della luce - elettronico. Ogni striscia LED è accesa separatamente, indipendentemente dal numero di strisce. L'apparecchio è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,4 -18 V (Makita ) , che si collega a uno speciale alimentatore con un blocco per fissare la batteria e i contatti elettrici

Codice **1010.69BATT/C** CARICABATTERIE

Codice **1010.69BATT/B3AH**
BATTERIA MAKITA 18V 3AH

Codice **1010.69BATT/B4AH**
BATTERIA MAKITA 18V 4AH

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# LAMPADE A BATTERIA E SUPPORTI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

**851.LT36LED2MINI LAMPADA 2 LED PORTATILE “CYCLOPS”**

Compatta e leggera: dimensioni 170×95×60 mm, peso solo 0,434 kg.
Potenza luminosa: 2 led luce bianca fredda 1220 Lm, bianca calda - 850 Lm.
Regolazione flessibile della posizione
Alimentata da 3 batterie ricaricabili agli ioni di litio 14500 (incluse), fino a 2 ore di autonomia a pieno carico
Modalità e funzioni: selezione delle strisce LED, regolazione graduale della luminosità (DIMMER) e memorizzazione dell’ultima impostazione.
Dotata di borsa per un trasporto.
Può essere utilizzata come segnale di emergenza.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# BATTERIE PER LAMPADA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230202 BATTERIA AL LITIO
Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 35AH-3500mA,
Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V .La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento).
Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC
Celle di alta qualità AAA

Larghezza: 11,5 cm
Spessore : 7 cm
Altezza: 15 cm
Peso: 2080 gr

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|

850.230203 BATTERIA AL LITIO
**Adatta ai carrelli da golf**
Li Fe Po4 Battery Pack
Voltaggio di carica 14,6 V
Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 30AH-3000mA,
Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V .La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento).
Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC

Celle di alta qualità AAA
Larghezza: 14 cm
Spessore : 7 cm
Altezza: 15 cm
Peso: 2660 gr

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# BATTERIE PER LAMPADA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230200 | BATTERIA AL LITIO |

Batteria Professionale LiFePo4 al Litio-Ferro-Fosfato da 12V 25AH 25000mA (13.8V nominali). Potenza di scarica elevata di ben 20A (280w). Adatta anche motori tipo carrello da golf ed ogni tipo di veicolo con motore elettrico a 12V. Supporta fino a 1500 cicli di carica e scarica. Completa di Caricabatteria 14.6V 3.0AH

Larghezza: 8 cm
Spessore : 7 cm
Altezza: 20 cm
Peso: 2000 gr

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230201 | BATTERIA AL LITIO |

Batteria ricaricabile 12V DC corrente continua con capacità di 25AH-25000 mAh
Può essere utilizzata per alimentare qualsiasi apparecchio 12V. La sua alta capacità permette l' utilizzo degli apparecchi collegati per un lungo periodo (in relazione all' assorbimento).
Completa di Alimentatore-Caricabatteria da 220V a 12VDC
Celle di alta qualità AAA

Larghezza: 6,7 cm
Spessore : 5,5 cm
Altezza: 19 cm
Peso: 1300 gr

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# INVERTER ZOLA 8

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230315 | INVERTER PDR ZOLA 8 |

Piccolo inverter elettronico portatile di Kg. 2,9 la cui completa regolabilità dell'amperaggio permette di adattare il calore allo spessore della lamiera ed ai tempi necessari per l'intervento.
Caratteristiche:
- Annulla i rischi di bruciare la vernice
- Può lavorare su lamiere di diverso spessore
- Ripara acciaio e alluminio
- Facilmente trasportabile

Campo di regolazione 8 - 80 A
Tensione di rete 220 - 240 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Protezione di rete 16 A
Classe di protezione IP21S
Peso macchina 2,9 Kg

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230316 | PROTETTORE CENTRALINA |

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# TORRE DI TIRO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.1100 | TORRE DI TIRO |

Permette una forza di tiro applicativo fino a 550 Kg controbilanciata da una piastra metallica ancorata al pavimento attraverso depressione pneumatica.

Ridotte dimensioni e peso 35x55x165 cm, 20 Kg, facilmente trasportabile, può essere utilizzata su acciaio e alluminio via puntatura o colla a caldo.

La completa regolabilità del punto di tiro, 15 posizioni fino a 1,65 m in altezza, permette l'utilizzo in parti alte come montanti e in parti basse come sottoporta.

La gradualità della forza di tiro attraverso un verricello manuale a cinghia, permette una riparazione precisa e progressiva adattabile alle condizioni necessarie per una riparazione efficace.

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

# ACCESSORI
# TORRE DI TIRO

850.1102
KIT PER TORRE DI TIRO

850.1101
ESTENSORE

850.1103
MORSETTO CON LAMIERINI

850.1110 GIALLO 6X22X156 CONICA
850.1111 ROSSO 6X22X156 PIANA
850.1112 BLU 6X36X156 PIANA
850.1113 GRIGIO 6X50X156 PIANA
850.1114 VERDE 6X22X156 SFERICA

1010.69/450WAT
PISTOLA COLLA A CALDO 450 WAT

1010.77/15
COLLA MIELE 1
5mm

850.230120/VF1 VENTOSA 20X32
850.230120/VF2 VENTOSA 20X76
850.230120/VF3 VENTOSA 30X73
850.230120/VF4 VENTOSA diam 25
850.230120/VF5 VENTOSA diam 35
850.230120/VF6 VENTOSA diam 50
850.230326 GOLFARO MASCH.M12

SVAP sas • via Chiavornicco 74 Z.A.I. 33084 Cordenons (Pn ) • ITALY
tel. 0434.43711 fax 0434.532212
e-mail: info@svap.com web site: www.svap.com

SVAP
COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

REPAIR SYSTEM

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 850.230355 | SET 3 CUSCINI GONFIABILI IN GOMMA |

Set di cuscini pneumatici di tre dimensioni progettati per riparare le ammaccature più secche e profonde in aree di difficile accesso, come l' interno dei pannelli delle portiere e gli spazi più angusti del telaio.
Il kit include:
1 pistola specifica per il gonfiaggio con riduttore di pressione e valvola di sicurezza
1 cuscinno piccolo 200x80mm h max 50mm
1 cuscino medio 200x150mm h max 90 mm
1 cuscino grande 200x250mm h max 120 mm
1 pratica valigetta

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1010.29 | TERMOSOFFIATORE MAKITA 18V |

temperatura: max 550°C regolabile
volume d'aria: 200L/min
Batteria esclusa